






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5631/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5631/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5631/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5631/A

A XXXIX Rwl

5631 / A

5635

5632


5636

5634

(1)

DEBACQ LIBRARY

Ex Libris Camahelis De Turre
Vtriusq. Med. Doctoris. 1622.



42135(1)
MARTINI RV-

LANDI PATRIS, ME-
dici Palatini & La-
uvingani,

CVRATIONVM EMPI-
ricarum & Historicarum in
certis locis & notis Hominibus
optimè riteq; probatarum
atq; expertarum,

CENTVRIA SEXTA:

Edita

STVDIO ET OPERA

Martini Rulandi M. Filij
Med. Doctoris La-
uvingani.

ILLVSTRIS-
SIMIS ATQVE GENE-
rolissimis Principibus D.
VVOLFGANGO Vvilhel-
mo & D. AVGVSTO Comi-
tibus Palatinis Rhœni ac Bo-
hariae Ducibus, Comitib. Vel-
duntianis & Sponheimen-
sibus, Fratrib. ger-
manis,



ILLVSTRISSIMI AT-
que Præstantiss. Principis
D.D. PHILIPPI Ludo-
vici Filijs pientiss.

Dominis suis clementis-
simis $\pi\epsilon\upsilon\ \delta\acute{\iota}\alpha\gamma\alpha\iota$.

O*pus aliquod, Princi-
pes serenissimi, sub
magni*

PRAEFATIO.

magni cuiusdā clariq; viri nō-
mine lucem aspicere volentes,
diversis τὰ πρὸς Φωνῶν generib.
uti sunt soliti. Nam sunt, qui
πρὸς Φωνῆσι scriptorū ἀΦηγη-
σιν atq; expositionem recēsent.
Sūt deinde, qui certae cuiusdā
personae πρὸς Φωνῶν ἐν com-
pellationem, aliaq; habēt, quae
in nuncupationibus atq; dedi-
cationibus adhibenda sunt.
Plerisq; verborum tantū le-
nocinio utili materia inope lu-
dere placet. Ego cum recentio-
ribus quibusdam malo mate-
riam quampiā praefando tra-
ctare: reliquam nuncupandi-

¶ A 2 ratio-

PRAEFATIO.

rationem nec improbaturus,
nec probaturus. Cogitāti itaq;
mihi atq; ὅνως καὶ κάτω delibe-
ranti, quid potissimū in me-
dium adferrem, quod à pro-
fessione mea non planè alienū,
& Centurijs patrijs dignum
existimari posset, tandem in
mentem venit de questione:
Vtrū in omni pleuritide ve-
na dextri cubiti sit secunda?
sermonem instituere, cū ani-
madverterem praesertim ma-
lè etiam parentē apud Medi-
cos affirmantem defendentes
partem audire, quòd passim
in pleuritid. curā venam affe-
cti

PRAEFATIO.

Et lateris incidendam curaverit. Olim etiam acerrimè in cōtrouersia de secanda vena in pleuritide altercatum est, & doctiores quique Medici plurimum sunt commoti, ita ut ad magistratum eares delata fuerit; quò Principis autoritate, quasi gladio tumultuose illæ disceptationes sedarētur. Quoniam itaque tanta huius ἀπορρήματ & cōtrouersia, nūc quoque est inter viros eruditos, visum est in hoc argumento, cuius in factitāda medicina maximus usus, vires ingenioli nostri experiri, & quid veri falsique subsit.

A a 3 sit.

PRAEFATIO.

sit, dispicere. Maxima medicorum pars affirmatè hîc respondet: nō minima negatè: utraq; rationibus suffulta; sed posterior probabilioribus. Prior his utitur fundamentis. In omni reuulsione & derivatione evacuationeq; simplici oportet eā secare venam, quæ cū ea quæ partem affectam adit, coniuncta sit. Non coniunguntur autem, nisi rectis fibris & staminibus, quorum beneficio sanguis ab una parte in aliam celeriter & copiosè trahatur, si fibrarum connexionē conveniant, vena quæ secatur, & quæ mem-

PRAEFATIO.

membrum affectum alit. Quā
quidē ob causam in omni pleu-
ritide internam cubiti secan-
dam iubent, quoniam locum
affectum magis ē directo respi-
cit, quā sinistra, tametsi in-
flāmatio sinistrū inuaserit la-
tus. Cū enim costae ipsae ab ea
vena, quae paricaret, nutrian-
tur, & illa ex dextro magnae
venae latere exoriatur dubiū
non est dextram axillarem cū
illa fibris suis communicare
multo magis quā sinistram.
At hos sic sentientes διαβολα la-
borare, ex sequentibus patebit
rationibus. Primū, quia τὸ

ἄλ 4

κατ'

PRAEFATIO.

καὶ ἔν τῃ Hip. & Gal. non de fi-
brarum, quæ in venis sunt, sed
de partium rectitudine & ὁ-
μωείᾳ, quæ dextra dextris, si-
nistra sinistris respondent, re-
ctæq; sunt, intellexerint; illāq;
passim in venarum sectione
obseruandam docuerint. Ad
huius confirmationem in fini-
ta Galeni & Hippocrat. loca at
legare possemus: sed ne in im-
mensum crescat hæc nostra dis-
sertatio, adamantinum argu-
mentum addemus, quo luculē-
tissimè ostenditur, Gal. rectitu-
dinem partium totius corporis
obseruasse. Ipse aliquot in locis,
præ-

PRAEFATIO.

*præcipuè verò lib. 3. de crisib.
cap. 3. sanguinis eruptionẽ ex
sinistrâ nare laborãtem lienẽ
iuvare tradit, cùm ait: Opor-
tet autẽ per directũ fluere san-
guinem, ex dextrâ quidem na-
re hepate patiẽte, vel locis sub
dextris Hypochondrijs positis,
ex sinistrâ autem, liene vel lo-
cis vicinis. Hæc Gal. scribit de
sanguinis eruptione, quæ natu-
râ gubernante & operante fit.
Cùm autem naturam imitari
in ijs, quæ rectè agit, nos oport-
teat, ut li. 1. aphoris. com. 2. ha-
betur, suadet, ut laborante lie-
ne, sanguinem ex sinistro cubi-*

Aa s to

PRAEFATIO.

to detrahamus, li.2. ad Glauco.
cap.2. quoniam hoc pacto recti-
tudo seruatur, siquidem Lien
sub sinistro Hypochondrio collo-
catus est, vel propemodū sub
sinistro. Verū cum ad Lienē
nullus venæ caue ramus per-
ueniat (neq; enim opus habet,
quia alimentum suum per ve-
nam portam attrahit) quam
quæso fibrarum rectitudinem
sinistri brachij venæ cum ve-
nis splenis habebunt? Herclē
nullam. Deinde mirum est, san-
guinem ab uno venæ pariete
ad alterum non fluere reflue-
req; sed dextrum dextri, sini-
strum

PRAEFATIO.

strum sinistri parietis ac fibrarum seriem sequi. Annon rectae fibrae per totum venarum corpus dispersae sunt, & non sinistro & dextro parieti duntaxat appositae? Num paries sinister & dexter limitibus distincti sunt? Tertiò, si fibrarum retitudo in phlebotomia cõsideranda venit, nec sanguis ab uno venarum pariete ad alterum deuoluitur, quur quæso humerarias in affectib. cephalicis tũdere solẽt? cũm tã exquisita fibrarum & iuxta non sit. Etenim vena cauea truncus sub ipsis clauiculis in tres magnos ramos

PRAEFATIO.

ramos diuisus, venas axillares
inter clauiculas & primā tho-
racis costā utring, ad brachia
infra excurrentes, necnon hu-
merarias eodem modo suprā
exporrectas, tum etiam iugu-
lares internas & externas sur-
sum ferentes constituit. Secta
itaq, humerariā alterutra non
reuocatur sanguis ex iugulari-
bus: sed ex cōmuni venæ trun-
co (nam sanguis naturali mo-
tu semper copiosius & magis
ἀθρόως à vasorum radicibus ef-
fuso flumine stagnātibus flue-
re attrahiq, solet, quàm alijs
& angustioribus venulis ra-
misq,.)

PRAEFATIO.

misq;) prædictas venas ex se
producente, propter fibrarum
consortium, quod cū venis iu-
gularibus non respondet. Nam
constat ex αὐτοψία, humera-
riarum villos ad inferiora re-
spicientes descendere per venæ
rectitudinē ad caua venæ trū-
cum amplum & communem.
Quartò, si natura, quam Me-
dicus imitari sedulò studebit,
negligit fibras, quid de fibrarū
rectitudine diu contendimus?
Negligere autē eas patet ex in-
de: quòd nullus πρὸς & χολή-
δοχ & rectà in vesicam fellis,
sed recto tramite in duodenū
saltem

PRAEFATIO.

*Saltem intestinum fertur: ita
ut ratione fibrarum rectarum
nulla. εἰς δόχην τῆς χολῆς fieri
possit in vesicula fellea: nihi-
lo tamē minus vesica fellis bi-
lem attrahit, aut eò à natura
tanquam supernacaneum de-
mandatur. Verūm quid diu
ineptam horum de fibrarū re-
ctitudine opinionem refellere
laboramus: quippe, quibusdā
prestantiss. Anatomicis nul-
la in venis fibrae sunt. Et Fal-
lopius lib. 3. cap. 1. fibrarum na-
turales ἐνεργῶς, quas ipsi at-
trahentib. retinēt. & expellēt.
falsò ascribunt, dudum refu-
ta-*

PRAEFATIO.

*tauit. Postremò fibræ istæ ve-
nis intertextæ ita sanè latent,
ut testè Fallop. loco citato, in
potētia potius sint quàm actu.
Quod si sic, qua fronte rei po-
tentia existenti actum ascri-
bere possunt? quandoquidem
id tum demum actu dicitur o-
perari, quando actu est.*

*Nec est, ut ad argutum κρησ-
Φύγετον hoc confugiant: rectas
fibras attractioni inservire, nō
quòd ipse per se attrahant; sed
ea ratione, quòd nimirum per
longitudinem organi protense
promptum & expeditum iter
præbeant & cōcedant ipsi hu-
mori*

PRAEFATIO.

*mori sponte decurrenti & mobili, si ab externa causa locale motus principium accipiat, ut vid. ad certam partem attrahatur & affluat. Nā hoc tum demum verū esset, si fibrae actu & sole per longitudinem protensa forent. Sed hæc ita occultæ sunt, nec non fibræ obliquæ & transuersis intertextæ & confusæ, ut ne sic effectus accidentalis verè ascribi queat. Nos rectiùs statuere putamus, si in omni pleuritide axillare seu internam cubiti lateris affecti tundendam censeamus. Manifesta est Hip. autoritas 4.
de*

PRAEFATIO.

de rationib. vict. in morbis a-
cutis: Si dolor sursum penetra-
uerit, ad clauiculam, mammā,
brachium, venam brachij in-
ternam secare oportet, quā do-
lor affuit parte. In lib. de curā-
di rāione per sanguinis miss.
cap. 6. sic scribitur: καὶ μέν γε
κατὰ τῶν πλωδικῶν ἢ κατ'
ἐξ τοῦ πάχοντος πλωδοῦ
φλεβοτομία πρὸς ὠφέλειαν δια-
γεγὰρ τῶν ἐπεδείξατο πολλάκις,
ἢ ἐκ τῆς ἀντοκειμένης χειρὸς ἢ
πάντως ἀμυδρὰν ἢ μετὰ χρί-
νον. hoc est: & pleuriticis
quæ è directo laborantis late-
ris adhibita fuit venæ sectio

Bb cla-

PRAEFATIO.

clarissimam sanè utilitatē attulit, quæ verò ex brachio opposito, aut omninò obscuram, aut tardam. Ac nimium vena cubiti lateris affecti aperta affluentem materiam intercipi & præterlapsā reuocari & Anatome demonstrat, & probat maximè experientia. Etenim Anatomicis obseruatum est, sæpenuerò ab axillari vena quæ defertur ad brachium ramum propagari, cui ramuli minimi coniunguntur cum ramis transversis venæ sine pari. Quin & illi Axillaris rami, qui tres superiores costas alūt, trans-

PRAEFATIO.

transversis ramis vene ἀζύγῃς
iunguntur Fallop. in observat.
Et hinc in missione sanguinis
pleuriticor. quādoq; pus & cor-
ruptus sanguis nec non graueo-
lens manifestissimè cernitur:
quod argumento est, sanguinē
eum ex parte ipsa affecta de-
manasse: quod si non constitua-
mus nimirum κοινότητα quan-
dā vene axillaris, quæ in bra-
chio tunditur, cum ramulis ve-
ne ἀζύγῃς, fieri vix posset, tan-
tillo tempore ex parte affecta
sanguinem purulentum ema-
nare. Accedit tandem dextra
invecta pleuritis ob sectionem

Bb 2 dex-

PRAEFATIO.

*dextra axillaris sinistrum la-
tus phlegmone obsidente. Tha-
dæus Dunus lib. 2. de constitut.
venæ sect. in pleurit. cap. 4. Mi-
rari, inquit, verò vehementer
cogor, quod & Fernelius, &
multi alij medici dicunt, de si-
nistra inuecta pleuritide ob sec-
tionem axillaris sinistra dex-
tro laborante latere: aut de fa-
cta dextra pleuritide ob sec-
tionem dextra axillaris sinistrū
latus phlegmone obsidente. Si-
quidem quocunq; in latere sit
inflammatio, & quocunq; ex
cubito sanguinis missio fiat, nō
ab uno thoracis latere ad ali-
ud tra-*

PRAEFATIO.

adtrahitur, sed à thorace ad
cubitum, ab interiorib. ad ex-
teriora. Addit experientia fi-
dem. Miratur Thadæus Fer-
nelium & alios sic sentire. Mi-
retur seipsum, quòd malis fun-
damentis innisus contra vete-
res & recentiores adeoq; veri-
tatem ipsam, ut in his, sic in o-
mnibus penè alijs tam puerili-
ter fuerit hallucinatus. Ete-
nim dextricubiti interna per-
tusa phlegmone sinistrum obsi-
dente latus, sanguis secto loco
vicinior primus exilit, deinde
qui illi iunctus continuatusq;
est, deinceps verò qui in venis

Bb 3 mino-

PRAEFATIO.

minoribus dextri lateris costas nutrientibus existit. Hoc dextri lateris venarū sanguine bono & salutari exhausto, necessario vitiosus sinister lateris phlegmone affecti (qui ante quam dextri lateris vena sanguine suo exinaniantur, profundinequit) subsequitur, nec effunditur viribus iam sanguine dextri lateris effuso labefactatis.

Relinquitur itaq; in dextro latere, ratione vacui eò delati, atq; pleuris in dextram, loco iā sanguinis euacuatione immodicā ad concipiendum hoc malum

PRAEFATIO.

lum accommodato, praesentibusq; ijs, quae pleurisi inducere possunt, progenerat. De sinistra inuecta pleuritide ob sectionem axillaris sinistra dextro laborante latere, audiat Fuchsum optimè de arte medica meritum lib. 2. Sect. 5. in institution. med. Sic enim eo loci differit: Secta autem in sinistro brachio vena, dextram pleuritidem non adimit, sed cum illi nulla sit cum agra particula rectitudo & societas, bonum dumtaxat sanguinem educit, noxio in laborante particula relicto: aut puro sanguini vena.

Bb 4 rum

PRAEFATIO.

rum permiscet, & quod frequentissime accidit, sinistram pleuritidem invehit. Quomodo autem à dextro latere in sinistrum transferatur sanguis noxius, quum illis inter se nulla sit societas ac rectitudo, respondet idem duabus id fieri de causis. Vna, quòd vacui ratio hoc ipsum requirat. Necesse enim est in vacuati sanguinis locū, vicinis praesertim venis vehementer inanitis aliū succedere. Trahentibus itaq; propter inopiam venis in aduersa & sinistra parte, agra partes promptè concedent, utpote

PRAEFATIO.

pote quibus sanguis iam non tantum sua copia, sed & vitiosa qualitate molestus est. Quod si tamen sua sponte partes agra non concederent, aut à se propellerent, tamen ut trahentibus partibus, utpote fortioribus se & adhuc integris, aliquid concedant necesse est. Trahit enim perpetuò ab imbelliciore pars robustior. Altera, quia expultrix facultas, quæ suum munus per transversas fibras, ut dictum est, obit, à noxio & redundante in afflictâ parte sanguine irritata ocysimè in oppositum latus iam vacuatum,

Bb s atq;

PRAEFATIO.

atq; adeò tum vacui ratione,
tū quia validior est ad se tra-
hens, transfert. Experientia
Thadei particulari oppono pa-
tris experientiam universa-
lem, quā reuerà constat in ple-
risq; perperam ita administra-
tā phlebotomiā pleurisin di-
ctō modo subsecut. n. Quod
autem non omnibus duplex u-
su veniat pleuritis; ratio in
promptu est, partim ex natura
validiore aduentanti tum in-
iuria reluctari valente, par-
tim ex alijs causis ipsi Thadeo
ut medico aliās industrio per-
spectis desumenda. Sed de hac
qua-

PRAEFATIO.

questione satis, quàm ego V. C.
acumini ingenij dyjudicandã
ea quâ par est humilitate atq;
observãtia offero. Quod si sen-
tentiam meam C. V. alijsq; vi-
ris doctis probari intellexero:
dabo operam sedulo, ut & reli-
quas quæstiones omnes inter
physicos & medicos controver-
sas breui elaborem, atq; suo tẽ-
pore divulgẽ. Interea Opuscu-
lum hoc *Περγατευτικὸν* à paren-
te meo C. V. medico ritè com-
probatum, à me verò cõcinna-
tum, in certum debita obser-
vantie atq; gratitudinis te-
stimonium V. ego Illustriss.
in scri-

PRAEFATIO.

*in scriptum dicatumq; nomini
apparere, inq; hominum veni-
re manus volui. Non sanè,
quod dignum id, quod lucem
aspiciat, esse existimarem: neq;
lucem aspicere quoq; passus fu-
issem: nisi multi eruditione &
autoritate clari viri à patre i-
stud petisissent meo; nisi etiam
officium patris, quo per annos
40. penè, forsàn non sine ma-
gna Reipub. tum literariae tū
politicae utilitate, V. C. familiae
splendidiss. pro virili servire
& prodesse sat agebat, flagitas-
set id ipsum. Fateor & illud sa-
tis leve, tenue, & exiguum mu-*

nus

PRAEFATIO.

nus literarium, quod C.V. offero, esse: longeq; praestantiora tā Illustriß. natis loco inscribenda. Verūtamen C.V. venustū illud Plutarchi acroama adhortabitur, qui tenuia quaedam xenia, Imperatori suo oblaturus ait: Magnatum esse, ut magna in suos beneficia conferre: ita & parua eorundem hilari serenaq; fronte munuscula excipere: atq; hoc etiam leuidentē, & V.C. pro sua animi magnitudine suscipere nec Ipse dedignabuntur.

CHRISTVS OPT. MAX.
lucis huius diuturna Vos usura

PRAEFATIO.

ra donet, ita quoq; porro studia vestra spiritu gubernet suo: ut egregiū aliquando homines paratum auxilium habeant. Valet, Principes Illustriss. & me, meos, meaq; studia quā cōmendatiss habete. Data ex nostro ἀσκητηρίω, mense Ianuario, Anno τῆς Θεογονίας CIO IO XCIII.

C. V. submissè & humiliter colens

Mart. Rulandus
F. M.

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΑΠΟΛΟΓΗ-

ΤΙΚΟΣ *calumnijs de Centu-*
rjſ patrijs hætenus à maleuo-
lis nefariè diffeminatis,

ἀποχεδίασιν à Filio
oppositus.

NOn ignoras, beneuole les-
ctor, in quanto præiudicij
periculo famæq; discrimi-
ne versentur, qui se publicæ cen-
suræ, hac deprauata mundi æta-
te, promulgandis scriptis, expo-
nunt. Etenim si quis vel metho-
dum mutando, vel amplifican-
do vel quouis laudabili modo
eam renouando ab alijs prius
dictum retexit, eandem dicitur
re-

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ.

recantare cantilenam. Qui commentatur & autoris mentem non assequitur, deridetur: assecutus, ab eo tamen pro veritate dissentit, malè audit, atq; conatus etiam mirè utilis perperam narrando ac interpretando extenuatur. Qui nova & à veterum dogmatis vulgoq; receptis placitis discrepantia meditantur, & suo Marte quædam excogitant, ut in ea contentione, quod veterum industriæ opponere possint, assequantur, apud nonnullos solis maioribus nostris tanquam Dijs adhærescentes in extremum existimationis discrimen veniunt. Atq; huiusmodi periculorum genera pauci, qui

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

quicunq; suas cogitationes in
 lucem depromūt, pauci inquā
 non adeunt. Eadem illa patri
 meo seni, atq; de Repub. tum li-
 teraria cum civili benè merito,
 offerri iam comperio. Nā cūm
 nuperrimè Centurias practicas
 principibus viris & plerisq; ve-
 rē doctis probatas (reliqua scri-
 pta à dente Theonino non pla-
 nē immunia oblivione iam &
 taciturnitate regam) in usum
 & emolumentum Reipub. di-
 vulgandas curasset: haud obtre-
 ctatores literarum & literatorū
 osiores defuerunt, qui parenti
 ingenij laudem invidentes, &
 eius existimationem virtute &
 labore partam frustra violare
 Cc cupi-

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ.

cupientes, patrem Empiricum
empiricas curationes & à ratio-
ne ac præceptis Galenicis atq;
Hippocrat. alienas in vulgus da-
re cum magno conatu clama-
rent. Quæ iniqua hominum cē-
surarum tantum famæ parentis, a-
pud laudatos viros (à quibus so-
lis vera proficiscitur laus) florē-
ti detrahentium admiratione
est digna. Quid enim patris Em-
pirici empiricas curationes sa-
tyricè obijcitis? Pater empiri-
cus est fateor, empiricæ centu-
riæ. quid tum? an propterea re-
prehēdendus? Ars medica nōn
ne experientia & observatione
nata? Medicus nōne is solus
secundæ fortunæ flatu medici-
nam

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

nam facit, qui experientia lo-
 goq; rerum usu est excellens?
 Experientiam ἀναπροϋπαρχέσης
 τῆς γνώσεως nulli vero medico, p-
 bandam approbo. Apodicticā
 volo experiētiam, sine quā nul-
 lum medici titulo cohonestan-
 dum censeo. Sit ergo adhuc pa-
 ter Empiricus, quia medicus ve-
 rā experiētiā excultus. Sint Cē-
 turiae empiricae; quia veris ex-
 perimentis rationibus demon-
 strādis repertae. Quid opus est,
 theorica admiscere practicis?
 Partes artis summo studio nōn
 ne distinguendae? φυσιολογικὰ δι-
 ριμenda à pathalogicis? Hæc
 à therapeuticis? omnia semel
 νεταυλολογῶν videamur? Si desi-

Cc 2 deratis

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ.

deratis theorica, theoricos ex-
volvite libros, si nō devorastis
deuorāda. Velim ego vobis præ-
cini dictum vetus: Loripedem
rectus irrideat, Æthiopem al-
bus. Mirè enim vobis placen-
tes & omnia vobis tantum tri-
buentes, nihil aliud nisi fal-
sam empiriam sapitis. Si vobis
cum differitur, vix puerilis rati-
uncula à vobis extorquetur
hâc refutatâ, ad Galenum med-
icinæ nostræ autorem ad cœlos
usq; nobis meritò extollendum
tanquam ad extremum κρησφύ-
λλον confugitis. Vestræ curatio-
nis si desiderantur causæ, nihi-
item aliud nisi solam experien-
tiâ & occultam proprietatem
inferre

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

inferre soletis. Imò nulla vobis
sunt tam simplicia quàm com-
posita medicamenta, quorum
rationes reddere firmas pote-
stis, quam ob rem huic potius
quàm illi medeatur affectioni.
Solâ & unicâ experienciâ hæc
habetis perspecta. Ampliùs cau-
sas morborum penè omnium
rarissimè rationibus apodicti-
cis vel *φανομενῶσις* ullis demon-
stratis; vestrà duntaxat empiriâ
eas munire conamini. En vos
Empiricos? Curationes patrias
à ratione alienas, & præceptis
Hip. & Gal. aduersantes nuga-
ri pergitis. Effrænata maledi-
cendi vestram licentiam & cō-
tumeliosas voces video, argu-

Cc 3 menta

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ:

menta nulla. Calumnias audio,
sed causas calumniarum nullas.
Proin quàm facile hoc à vobis
asseritur, tàm facile à me dilui-
tur. Palmam vobis dabo, Sycos-
phantæ, si veris argumētis pro-
baueritis, patrem παρὰ λόγον cu-
rassè. Curet parens quandoque
contra monumēta Hip. & Gal.
(quod tamen adhuc vobis in-
cumbit probandum) quid tum
postea? an Gal. αὐτὸς ἴφα, nec un-
quam est hallucinatus? Ne am-
bigatis, si artis est, autoritatibus
disceptare, & molem testimoni-
orum Gal. & Hip. coaceruare;
me parentem vobis alicubi cō-
tra Gal. errantem citra rationes
etiam autoritate veterum in pri-
mis

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

mis Galeni defensurum esse.
Sed lividi estis, & vester livor
patria in viso carpere dente so-
let. Alij, cachinno potius explo-
dendi & ferulis castigandi, quàm
sanis philosophorum rationib.
redarguendi. Nam medicamen-
ta paterna, quorum passim fa-
cit, facietq; mentionem, Noua
veteribus inusitata, ideoq; ve-
nenata & cum extremo vitæ
ægotantium discrimine con-
iuncta, ἀναποδείκτως effutiunt. In
quem hoc annuntur finem?
Vt patriam patremq; in summa
adducant invidiam; eum fama
celebri & fortunis qualibuscū-
que spoliēt; atq; se suosq; (quā-
doquidem in bonis artibus per-

Cc 4 infz

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ.

infinitos annos non tantū pro-
fecerūt, ut iusto titulo spartam
honestam cōsequi possent) do-
lo malo surrogāt. Conatus & fi-
nis laude dignus & cruci suffi-
gēdus, Fatentur maleuoli & fas-
teantur necesse est, patria sibi
medicamenta incognita esse:
nihilo tamen minus venenata
ea indigitare atq; proclamare
non erubescunt. O' ora impudē-
tissima, O' sycophātas flagris di-
gnissimos. Qua fronte, quæso,
de medicamentis, quorum ne-
hilum cognitum habetis, sentē-
tiam vestram fertis? Nihilne le-
gum humanarum atq; divina-
rum, quæ omnes calumnias o-
mniaq; mendacia prohibent?

Nihil

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Nihil DEI opt. Max. nihil perie-
tiorum & bonorum virorum,
qui vestram fallaciam, & iniquis-
simam proficiendi viam & au-
diunt & vident, autoritas? Quo-
usq; tandem abutemini silen-
tio nostro? quamdiu DEVM uz-
num & trinum? quamdiu vi-
ros bonos conuitia ista elu-
dent vestra? quem ad finem se
iactabit, & quid quæret animus
vester audacissimus? Probate
dum vigetis, si boni viri, ijq; eru-
diti haberi vultis, ita esse, quem
admodum diabolicâ perhibe-
tis linguâ. Mittite clandestina
conuitia, & in publicum prodi-
te certamen. Hoc enim dignius
est obrectatoribus, qui Christi

Cc 5 ani

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ.

ani & medici volunt haberi. Ar-
tis enim non est aliorum repre-
hendere dicta : sed ratio insu-
per reprehensionis reddenda.
Prætereo alias quorundam me-
dicorum contumeliosas voces,
quas in patrem patriq; conge-
runt pharmaca. Illud tantum
mirari satis non possum, quo os
re thrasones isti nugacissimi A-
quam antipodagricam patris
spernere & minimi facere au-
deāt. Interrogati ab ægris num-
tutò ea adhiberi possit, respon-
dent suo more, stolidè: adhibitā
non modò non prodesse, sed pa-
ralysin, hunc & illum affectum
mortemq; ipsam inferre men-
tiuntur. Tam inepta de aqua
antipo=

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

antipodagrica ut & de reliquis
pronunciant, cum tamen opti-
me norint, ne gry quidem eo-
rum ipsis esse perspectum. Pe-
nes te iam sit opt. Lector, iudica-
re, an hoc sit boni viri. Iam te-
tè & παρέρως, si aperte & fusiùs
cum maleuolis egero, dabo o-
perā ut quā boni viri ij sint,
quāq; pacis & veritatis stu-
diosi, omnibus bonis æquisq;
hominib. innotescat. Gratius
autem nihil unquam neq; iucū-
dius quicquam obtigisset, si
quoniā adeò proni sunt ad re-
prehendendum quiduis, & ad
insidias nobis struendum pro-
pensi, in publicum prodirent,
& putidas atq; ieiunas calum-
nias

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ.

nias demonstrarent. Quid viriū
& efficacitatis aqua antipoda-
grica habeat, Cēturiae Medicæ
testantur: exempla quotidiana
perhibēt: atq; ij qui eius ἰατρικῇ
αὐτῇ experti sunt, testes sunt locu-
pletes; adeo, ut hos lividos syco-
phantas & mendacij & impu-
dentiæ conuincāt satis. Omnes
sanare impossibile est. Et stul-
tissimum, errorem curæ in me-
dicinam transferre; cū culpa
vel in τὰ ἰατρικὰ vel in τὰ ὑποθη-
rica conferenda. Quare melius isti
thrasones sibi suoq; nomini cō-
sulerēt, si boni viri officio satis-
facientes censuram istam ine-
ptam continerēt, ut maleuolen-
tiæ testem, sic stultitię suæ indi-
cem

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

cem ac leuitatis. Alij in patrem paulò iustiores, præclara quidẽ eruditione ornatum, & in arte medendi in primis versatum quodammodo commendarunt, quòd viderent artis opera cum scriptis consentire, & ea quotidie felici rerum successu confirmari, & indies magis illorum veritatem elucere; ut conscientia victi non possint nec audeant vel calumnijs vel ullis ineptijs ea convellere. At illud patri vitio verti putant, quòd sua peculiarìa medicamenta afflatu diuino excogitata, & apud infinitos dextro Apolline ritè cõprobata, sibi quasi thesauros recondat, nec publico mortalium cõmodo

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ.

modo cognita invulgataq; faciat. His responsum volo, patrē nil à veterum medicorum consuetudine alienum moliri. Constat etenim viros olim medicinae celeberrimos præcipuam curam, summumq; studium in eo posuisse, ut ad difficiles quosque affectus peculiaria sibi remedia machinarentur, ut felici operum euentu, nominis sui dignitatem & gloriam augerent. Atq; illa unusquisq; domi conficienda curavit, & tanquam arcana sibi reservavit. Nec eadē, nisi lōgo annorum interuallo, aut morte, aut precibus, aut pretio aut alio legitimo vel illegitimo modo manifestata sunt.

Proin

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Proin patrem hos imitari cur
dedebeat, si veteribus idem i-
gnominiosum non fuit? Quid
dicam de nostræ memoriæ me-
dicis, qui adeò infideles, ut etiã
evidentia studiosos celent: pre-
tiosa nec pretio nec precibus e-
isdem patefaciant. Imò nōnul-
los reperire licet, qui adeò sunt
infidèles felicitati hominum,
ut eiusmodi pharmaca secum
morte perire malint, quàm ut
communi Reipub. emolument-
to detegant. Tanta invidia pa-
rens non ardet? Sed hætenus
sua pharmaca bonis viris, ijsq;
literatis vel gratis vel pretio in-
sto communicavit, communis-
caturus etiam pari conditione
dein-

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ,

deinceps. Sua verò medicamē-
ta in publico ob certas causas
hactenus occultata teētāq; vo-
luit: maximè, quò eadein pluriū
ægrotantium testimonio ac sa-
lute confirmaret, atq; aliorum
exploraret iudicia. Et quamvis
omninò patria arcana apud pu-
blicum conticescerent; tamen
quam obrem probum patri, la-
bem centurijs, infamiam, secre-
tis inferant, nō video. Sic enim
alijs ingenij acumine excellen-
tibus, doctrināq; ex cultis viris
ad intima naturæ penetranda,
ad secretiora naturæ pervestis-
ganda ansam præberi: sic ignas
vos, qui furtivis remediorum
formulis insolescunt solis excie-
tari;

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

tari: sic inertibus & clenicis mul-
lierculis occasionem τὴ περὶ τῶς
κἀμονίας ἀμαρτάναν præripi: sic ar-
tem nostram passim ab im-
patoribus & ἀλόγοις βαναύσοις cō-
spurcatam & in contemptum
ac despicientiam fermè addu-
ctam, magis admirandam & sus-
spiciendam reddi puto. Nō du-
bium autē est quin parens bre-
ui annorum curriculo expedis-
tis expediendis absconditos
suorum medicaminum fon-
tes certò aperire velit. Necessi-
tas posceret eis etiam respōde-
re potissimū, qui methodum
medendi patriam veterum pla-
nè contrariam statuunt: quòd
videl. protinus ab initio euacua-

D d tionem

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ.

tionem moliatur; nulla naturæ
concoctione expectatâ, nullâ
etiam tum humorum tum via-
rum præparatione præmissâ.
Verùm cùm de præparationib.
humorum, deq; digestivis &
purgatione in principio morbi
instituendâ in sectione nostrâ
quæstionum medicarum phy-
sicarum controuersarum pri-
ma agatur, ne in immensum ex-
crescat epistolum, iam isto la-
bore superfedebimus. Intereâ
hoc sciant maleuoli, se carnifi-
ces potius agere, quàm medi-
cos, dum tot syruporum præpa-
rantium administratione ægrû
παρὰ λόγον excruciant; faculta-
tes ventriculi oppidò labefa-
ctant:

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Stant: ἰνκαείαν in edendi satis a-
liās lubricam elabi sinunt: & hu-
mores antè excretioni habiles
ad expeditam euacuationem
adornant. Taceo Gal. & Hip. in
plurimis locis ab ijs dissentien-
tes, ut nesciam sanè, à nostris
quàm ipsorum potius stent par-
tibus. Nō hominis, nedum me-
dici nomine digni, qui patris ἰν-
πόεσα, vulgo nota quædam, de-
spicaturi ducunt. Nonne unicā
sæpissimè & simplici medicinā
meliùs citiusq; morbis occur-
ritur, quàm ex multis & diuersis
compositā. Scelus est Ar-
noldo, compositis uti medi-
camentis, cū simplicia pa-
rabilia iuvare queunt. Sanè nō

D d 2

III

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ.

iniuria. Tāta enim simplicium
congeries omnibus pijs medi-
cis ut pestis immanis, detestan-
da non modò sanitati recuperā-
de verum & potissimum for-
tunæ ægrotantium summo pe-
renocet. Etenim si diuersarum
virium simplicia conglutinen-
tur, eorum copulatione & arti-
ficiofa misione aliter fieri non
potest, quin aut nullus aut no-
vus planè, aut morbo vel foven-
do vel leuiter profligādo accō-
modatus, aut omnium omnino
hebetior prodeat effectus. Ac-
cedit pharmacopolarum negli-
gentia, & versuta nocēdi ratio;
qui in isto remediorum cumu-
lo vel data opera vel multitudine
ne:

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ne simpliciū hallucinantes : aut
 ἀντιβατόμῃα non cuivis obvia;
 aut alia morbo incrementum
 concedentia substituūt : aut ea-
 dem in receptis cōtēta, sed ran-
 cida depromunt. Taceo eorum
 astutiam, sæpiūs quān par est
 in simpliciū coaceruandorū
 quantitate deprehensam. Vbi
 sæpè tenuia & exigui precij me-
 dicamenta quantitate superant
 pretiosa & nobilia in maximā
 definita dosi. Taceo sumptus
 effusos, quibus pharmacopœos
 duntaxat locupletant : miseros
 interim ægrotantes non solūm
 pecuniā emūgentes, sed etiam
 pessimè de salute restauranda
 ipsis consulentes. Vnde nō mi-

Dd 3 rum

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ.

rum eiusmodi medicos, qui in
pharmacopolis, quorum bene-
ficio quandoq; percrebescunt,
ditandis omne studium consu-
munt suum tandem iacere atq;
contemni. Taceo deniq; si con-
trariarum virtutum simplicia
colligantur, & in unum compo-
situm conijciantur. Tamen si e-
nim ea seorsum comperta sint,
similes edere effectus, plerunq;
tamē tacitis etiam quibusdam
iuribus omninò dissentiunt, ut
idcirco, si in unum compositū
tum concurrant, non se iuvent,
atq; corroborent: sed contrā pe-
rimant atq; pervertant. Ita ut
ubique tot simplicibus conge-
stis


ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ſtis in unum mihi planè perſuadere nequeam, ſperatum eſſe factum eumque felicem ſequi: multò minus illa omnia integras ſalvasque vires in composito retinere, easque adhibita exercere, maximè ſi unum alteri quantitate maiore antecellat. Sed de his aſſibi uberius. Sufficit maleuolis noſtris *παρεπρος* reſpondiſſe: vel potius ad placidà diſſertationem, cùm Rulandis inuideant, odioque eos proſequantur, & patria *ἀναπωδείνως* taxēt, euocaſſe. Tu, optime Lector, hæc in præſentia æqui bonique conſules: nec maleuolorum

D d 4 illoſ

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ.

illorum mores æmulari stude-
bis, qui intestino velut flagran-
tes odio, aliena duntaxat opera
vellicare atq; insectari, diaboli
more, norunt. Vale plurimū,
& utrinq; ampliora
expecta.



D. MARTINO

RVLANDO PATRI,
viro Magnifico, perdocto,
peritiss. Medico excellenti,
physico Palatino & Lauin-
gano S. P. D. Andreas
Libauius Med.

D.

Quamquã ego te, Rulan-
de Clariss. amice, (ita. n.
te in posterũ apellabo, quando
quidem amicitia inter nos no-
stra iacta puto fundamenta
non pœnitẽda) ut primis meis
ad te literis indicaui, & ex filij
ingenio præclaro cognoui, & li-
bris, qui res tibi gestas feliciter

D d s & e.

EPISTOLA.

& egregiè continent, perspexi:
eminere tamen apud me indi-
es magis magisq; & elucescere
incipis, cùm video, quod sum-
ma cuiusq; philosophi ac medi-
ci virtuti se opposuit, id tibi nō
deesse. Agnoscis quid designē.
Invidia & malevolentia mon-
stro nomen. Hoc, quò quid divi-
nius, eò magis id arrodere soli-
tum est. adeò consuetè, ut si de-
sit alicui is morsus, iudicio cer-
to constet, nondū ad summum
syncera virtutis apicem, imò
neutiquam ultra vulgus ascē-
disse illum ipsum. Fatale hoc il-
li vicissim malum est; suo nē-
pe i-

EPISTOLA.

pe ictu maloꝝ, efficere, ut quod
demensum proiectũꝝ, cupias,
emergat magis et luce meridia
na clariũs innotescat. Admira
ri itaq; incipio virtutẽ & ex
cellentiam tuam, postquã sen
tio dentibus maleuolorum te
subiectum esse. Aiunt illi, tanti
non esse medicinam tuã, quan
ti perhibetur, seu tuo seu ali
quo testimonio. Aiunt momo
theologastri, rabulæ, medica
stri tales omnes, ut nunquam
ex vulgo exerere caput conten
derint neq; potuerint, quam
quã de theologastris & rabu
lis de aliena crepida stolidè iu
dican-

EPISTOLA.

dicantibus non laborandū est.
 Medici, si qui sunt, ab hoc cri-
 mine debebant esse alieni, quā
 quā & illos proverbialis quæ-
 dam ignominia notavit, qua
 dicitur, καὶ κερμαὺς κερμαῖ
 κατὰ καὶ ἰντὸς ἰντῶ. Tu verò,
 Rulande, neglectis his muscis
 perge ingenio tuo, & factis rē
 medicam illustrare, contentus
 paucis ὕσγ, peritis iudicibus.
 Multitudo quem commendat,
 ei hoc ipsum κακοτεχνίας in-
 fallibile argumentum est, ut
 inquit Athenæus, Vulgus va-
 gatur opinādo. Facile laudat,
 facile vituperat rursus. Vnde
 in.

EPISTOLA.

*iudicium eius viris præstanti-
 bus adeò inuisum est, ut igno-
 minie loco reputent, si quem
 populus commendat. Nesci il-
 lius philosophi à multitudine
 celebrati dictū, τὸ κακὸν πεποι-
 ηκα; ἐπισήμη γὰρ δὲ κείνεσθαι,
 ἔπληθει τὸ καλῶς κεινησόμε-
 νον. Ego sanè non commoveor
 eiusmodi blateronibus & syco-
 phantis. Rem ipsam intueor &
 divinam potentiam nondum
 in omni medicina satis explo-
 ratam. Curas hydropas Extra-
 cto Esulæ. Quis medicorum i-
 gnorat bono usu vim eius me-
 dicinæ hanc esse? Oleo Heracly
 dolo-*

EPISTOLA.

dolores dentiū, Epilepsias, difficiles partus, &c. feliciter tollis. Si, quod puta, materia eius aliqua est, vitriolum, nemo peritus mirabitur. Vis eius perspecta & comprobata. Tibi benè preparanti & feliciter utenti post DEVM OPT. MAX. gratia. Aqua antipodagrica te non omnes curasse inquiūt. Inquam vicissim sat præclare munitam esse illam aquam, felicitatis tuæ exemplis, ni fallor, decem descriptis prima & tertia Centurijs.

Omni indiuiduum seruare aut restituere, medicina nostræ
con-

EPISTOLA.

concessum nō est. Sunt alij, qui
sponte conualituros & iam si-
ne opera nostra in scriptis no-
stris notari aiunt, omissis perdi-
tis. Stultorum hic sermo est,
quorum iudicia ferulis, nō phi-
losophorum rationibus sunt co-
ercenda. Sed tu ipse satis nosti
eiusmodi malè feriatīs occurre-
re. Ego indicare tibi paucis vo-
lui, quo pacto soleam conflige-
re cum virtutum magnarum
osoribus, quodq; de te non iudi-
cārim ex fortuito euentu, sed
rerum veritate, quæ spectatur
in ipsis. Porro si quid valeo iu-
dicio, censeo publico commit-
tendas

EPISTOLA.

tendas esse descriptiones medicamentorum tuorum, ut iudicare doctis aperte liceat, & te defendere. Debes hoc medicina nostra, ut tuo quoque ingenio crescat. Debes salutis communi, cui potissimum post DEVM OPT. MAX. natus es. Hac vetat occulta habere, quæ DEVS ipse manifesta voluit. Nec tam lucrum quàm publicum emolumentum esse respiciendum nosti, quamquam te puto ab animo lucrâdi multum abhorrere. & cæt. Sed præter hæc etiam alia confabulari tecum lubet. Extractum Esulæ placet miri-

EPISTOLA.

mirificè. Curavi id fieri secundum descriptionem Quercetani. Tua quæ sit auco scire. Aquam mercurialem docet conficere Hieronymus Rubeus & Dornaus. Sed & hanc ex te discere mallet. Aqua ophthalmica etiam subiecta est maleuolis. Aiunt enim quendam penitus visu orbatum eius usu esse. Ineptorum hominū ineptum iudicium est. Sed ego si scirem quidnam esset, obijcerem tum naturam rei, tum experientiam magnorum virorum unā cum mea: atq; ita ostenderem malè accusari me.

E e dici-

EPISTOLA.

dicinā, ubi erratum peregrinū
usum rerum labefactat. Qui-
dam boni viri putant, ideo nō
admittenda esse medicamen-
ta tua, quia recentia sunt, &
vix pridie cognita. Ego illorū
simplicitatem ridere soleo: si
Myrepsij pharmacopaeam co-
gnouissent, aliter sentiret. Sed
mi Rulande, ne te occupatū de-
tineam, vale, & hanc meam
pro te apologiam boni consule.
Faciā ut amicum decet: mo-
dō is sim, qui inter tuos tibi pla-
ceat. Iterum vale, & me ama.
Roteburgi ad Tubarim, 26.
Maij, Anno 1592.

CVRATIONVM
EMPIRICARVM ET
*Historicarum in certis Locis &
notis Hominibus pro-*
batarum,

CENTVRIA SEXTA:

Autore

Martino Rulando Patre
Medico Palatino &
Lauingano:

Operâ & studio

Martini Rulandi Filij
Med. edita

CVRATIO PRIMA,
Gonagræ atq; chiragræ.

Nobilissimus dux quidâ
diuturnis & acerbissi-
E e 2 mis

Gonagra.

Chiragra.

Podagra.

2 CURATION. MEDIC.

mis gonagræ atq; chiragræ doloribus ardebat, & ad eos mitigandos varijs variorum medicorum & hominum empiricè & παρὰ λόγον consulentium remedijs utebatur: quibus quandoq; aliquid levaminis sentiebat; quandoque dolor inde nō modò nō remittebatur, sed doloribus pedum manuumq; ita cruciabatur, ut de vitâ ad sexagesimum usq; annū laudatissimè perductâ spem omnem abijceret. Aquam nostram antipodagricā noverat: sed, cū de usu & efficacia eius, utpote medicinæ novæ & nunc demum inventæ dubitaret, ut vir prudētissimus medicorum quorundam

CENTVRIA VI. 3

dam de prædictâ aquâ senten-
tiam expiscatus tam diversam,
tantæq; inuidiæ, impudicitæ,
& ineptiarum plenam audivit;
ut maluerit usum in aliud reij-
cere tempus, sæuosq; istos do-
lores perferre, quàm novâ me-
dicinam nostram tutissimam, à
medicis verò illis ineptissimè
& impudentissimè nauci du-
ctam adhibere. Tandem cum
extremè periclitaretur, dolorū
cruciatibus penè confectus,
nos accersendos curat: adveni-
entes medicinam nostram pro-
crastinare voluit. Insedit enim
ipsi adhuc prava de nobis suspi-
cio. (tantum pollet, tantumq;
virium habet diabolica maledi-

Ee 3 cendi

4 Curation. Medic.

cendi nostræ ætatis consuetudo.) Verùm noctu cum mortē persentisceret, mavult hoc ἔσχατον φάρμακον ἐς τὰ ἔσχατα νοσήματα experiri, quàm tantis cruciatis bus, quibus iam iam succumbebat, vitam cum morte commutare. Exuscitati itaq; noctu varijs hominum dictis malis laborantium & σὺν θεῷ aqua nostra alijsq; remèdijs ritè in integrū sanitatis statum restitutorum exemplis animum erigere, & prauas istas de nobis nostraq; medicinâ opiniones à medicis lividis ortas ex animo evellere, quàm diligentissimè annisi sumus, filium meum per integrā noctem linteolis articulis mēbrisque

brisq; affectis accommodatis,
singulis horis, vel quotiescūq;
arescebant aquâ nostrâ imbus-
tis, ab altero & dextro pede do-
lore grauiori infesto, ad manus
dextræ carpum irrigādum pro-
gressum Ducis curâ habere ius-
si. Manè experrectus de statu
aduersæ valetudinis sciscitor:
ubi ægrum bellè habere, dolo-
rem & cruciatum omnem ope
nostræ aquæ & auxilio divino
ademptum percipio. Aeger ex
falsa medicorum persuasione
antè de me malè sperans, nunc
fatis me amore & benevolen-
tiâ complecti: & medicinâ Dei
omnipotentis satis prædicare
nequit. Horâ abhinc unâ atq;

Ee 4 al.

6 Curation. Medic.

alterâ pedi manuiq; alteri affe-
ctis eandem medicinam (non
autem simul uno & eodem tē-
pore; sed unâ parte dolore libe-
rarâ ad aliâ applicabatur phar-
macum (per filium applicandâ
curavit, cum pari & velociori
successu: ita ut liberè & expedi-
tè per dicta vitia obambulare
potuisset (ambulabat quidem
altero statim die, sed duob. in-
nifus famulis) nî vires per septē
septimanas plus minusq; acer-
bitate dolorū, spiritus & calorē
roboris naturæ fulcimenta dis-
sipantiū, nimis fuissent fractæ.
Sed per diætam cōvenientem,
viribus restauratis & discussis
ijs quæ hos affectus insequi so-
lent,

CENTURIA VI. 7

lent, octavo postea die domum
cum integra sanitate est rever-
sus. Deo omnipotenti medici-
næ creatori sit laus, honos &
gloria in omne ævum. Amen.

His ita ex voto peractis, quã-
vis universalia (iuxta axioma-
tum logicum tum medicum,
non κατὰ παντός, sed ὡς ἐπὶ πολλῶν
observandum) præmittere par-
ticularibus in animo habueri-
mus, corpore senili & cacochy-
micis ac vitiosis humoribus re-
ferto. illud indicante: urgēte ta-
men necessitate & dolorum ve-
hementia ἀντεπιδραξάσθαι nostram
medicinam topicam in nomi-
ne IESU adhibuimus felicissi-
mè. Dedimus autem consiliū,

Ee 5 no;

8 CURATION. MEDIC.

nostrum ante discessum, ut cor-
pus à serosis atq; biliosis humo-
ribus arthritidis species ferme
omnes causantibus, venę secti-
one & convenientibus reme-
dijs euacuandum permetteret.
Alioqui vix fieri posse, ut non is-
terum atq; iterum mali fomi-
te & in habitu corporis & in ve-
noso genere abundante arthri-
tidis species prædictæ redeant.
Nobis hoc consilium atq; pro-
gnosticum pronunciantibus ac
domum reuersis: ecce, quatuor
decim diebus à curatione ma-
la eadem ἀναποδίξαι, nec medi-
camēto antipodagrīco nostro,
nobis absentibus perperam af-
fectis locis accommodato, μὴτε

CENTVRIA VI. 9

τῶ νοσούντων, μήτε τῶν παρόντων, μή
 τε τῶν ἔξωθεν τὰ δεινὰ ποικύλων
 ita fausto eventu cedunt. Male
 itaq; à malevolis nonnullis no-
 stra hæc medicina incerta, du-
 bia & periculosa, nec non mo-
 menti nullius habetur: quòd
 non omnibus auxilietur: aut i-
 ta opituletur ut nulla ὑποσποφὴ
 deinceps sit pertimescenda.
 Quis medicorum corpori, an-
 nis, multo labore, doloribus, æ-
 gritudinibus diuturnis & ἀνιά-
 τοις fracto, solo topicò nullis
 medicamētis radicitùs sentinā
 mali exhaurientibus vel mine-
 ram eius duntaxat minuētib.
 intrò assumptis mederi audet?
 Quis omne singulare sanare po-
 test?

10 CVRATION. MEDIC.

test? Quid ineptius quàm medi-
cinam falsam & incertam diffu-
mare tum, quando malum se-
cundùm animum ægrotantis
non protinùs tollit id, cuius de-
pellendi nomine adhibetur?
quid magis detestandũ, quàm
culpam τῶν σφαλμάτων in curis
contingentium in medicum τὰ
θεῖοντα pro virili ποιῶντα, & in me-
dicinam trāsferre? cùm potius
in τὸν νοσίουτα καὶ τὸς παριόντας καὶ
τὰ ἔξωθεν sit derivanda. Sed me-
dici prudentis est (quia mundi
huius hic mos) vulgi & imperi-
torum iudicia non animo effæ-
minato pertimescere, verùm in
fractō & forti fabellas & obtre-
ctationes maleuolorum contē-
nere,

CENTVRIA VI. II

nere, conscientia recte actorum
fretus.

CVRATIO II,

Podagrae.

Podagra.

ANtonius Relial merca- *Antonius*
tor Augustæ opulentiss. *Relial.*
annos natus triginta se-
ptem, magnos articulorum dor-
lores habebat, medicos cōsule-
bat; sed medicinā hi frustrā pa-
rabant. Quare Aquā nostrā, li-
cet medici ineptē dissuaserint
& stolidē contempserint, uti
fuit coactus: atq; breui dierum
curriculo pristinam sanitatem
recuperavit. Deo omnipotenti
laus & gloria sit in sempiter-
num, Amen.

CVRATIO

12 CVRATION. MEDIC.

CVRATIO III,

*Lumbrici,
Ventris tu=
mor.*

*Lumbricorum, ventrisq;
tumoris.*

PVer quidā duodecim annorum infestabatur lumbricis: cui hisce paucis suppetias attuli.

Catharticum.

Cōservę Benedictæ scrup. ij.

Lactis recentis uncias duas.

Misceantur, & fiat Haustulus.

Hoc exhausto, totā vermiū colluvie illicò expurgata, ventrisq; tumore subsidente, pristinæ sanitati est restitutus.

CVRATIO IV,

Αγγωνίας παρὰ φύσιν.

Cuius

CENTVRIA VI. 13

C Vidam militum duci af-
fiduis vigilijs affecto bre *Vigiliae.*
ui *ουὺ θρα* medebar, su-
mendo:

Hypnoticum.

Hypnoticū.

Bisinaluæ,

Chamomæl. ana M. iij.

Decoquantur in s. q. aquæ,
cuius decoctione vesperi cubi-
tum iturus per horæ quadran-
tem crura imposita abluebat:
ac postea lectum ingressus con-
festim somno se dedebat *αγρυπνία*
πνίξ præternaturali depulsâ.

CURATIO V,

Diarrhœæ, Asthmatis,

Diarrhœa.

Q Vibus tenebatur adole- *Asthma.*
scens octodecim anno-
rum; sed ipsi subveniebâ
hoc pacto. *Sudo-*

14 Curation. Medic.

Sudoriferum,

Vomitoriumq.

R. pul. rad. asari drach. sem.
Aquarum hyssopi,
Prasij,
Melissæ,

Carduibenedict. ana un j.

Misceantur, fiatq; potus; quē
calidē in lecto sumpsit ieiunus,
& affatim sudavit cum copiosa
per vomitum excretionē.

Diæta.

Cibus erat siccās & ex aqua
chalibeata præparatus. Potus,
Aqua & vinum rubeum à cha-
lybe candenti diarrhœam sistē-
di facultatem sortitum. His ex
inde remedijs æger triduo cō-
valuit.

CVRA

CENTVRIA VI. 15

CVRATIO VI,

Febris Tertianæ.

Febris Ter-

DVcem militum vulgò ca
pitaneū 39. annor. cor-
ripientis: sed eidem res-
stiti sumendo.

Sudoriferum,

Aquæ centaurei minor lib. j s.

Pro tribus vicibus, quinque
aut sex horis ante paroxysmum
sumendis calidè, & multis ho-
ris in lecto multum sudando.
Sic itaq; iste protinus à febre li-
ber euasit, sine aliorum pharma-
corum usu.

CVRATIO VII,

Colici & Iliaci doloris.

Colicus &

IN multis cum felicissimo
successu, DEO auxiliante, cō-
probata. Ff Cly-

16 CVRATION. MEDIC.

Clyster.

Clyster.

R. Decoct. tapfi barbati
Flor. Chamomæl. unc. vij.
Ol. chamomæl. unc. v.
Vitell ovor. numero j.
Salis 3 j.
Sacchari rubei unc. sem.
Benedict. laxat. unc. j.
Diagrydij gran. vij.

Misce. Fiat Clyster, quo ritè
adhibito plurimi ægri præsen-
taneum sunt experti auxili-
um.

CVRATIO IIX,

Pulmonis
& Pectoris
mala.

Pulmonum atque pectoris affectuum
penè omnium, Asthmatis, Tusa-
sis, & cæt.

Cum plurimorum mortua-
lium etiam extremè di-
ctis

CENTVRIA VI. 17

ctis affectibus laborantium sa-
lute & incolumitate feliciter
comperta.

*Purgatorium
holagogum.*

*Purgatoriū
holagogū.*

R. Aquæ Benedictę à drach.
j. ad unc. j.

Hæc πανάκεια Pulmonum &
Pectoris mala mirè subleuat.

Postridie exhibendus sequēs *Puluis pur-*
puluis, isque à scrup. semiss. ad *gans.*
drach j. per singulos dies ma-
nè ac vesperi, usque ad mor-
bi declinationem cum vino
albo, iusculo aut grato aliquo li-
quore.

Puluis Purgatorius.

*Puluis pur-
gatorius.*

R. Cardobenedict.

Synap. syluest. ana scrup. ij.

Ff 2

Piperis

18 CVRATION. MEDIC.

Piperis longi scrup. j.

Fol. senæ mundat. à stipti-
tib. drach. ij.

Anisi drach. s.

Diagridij scrup semis.

Fiat pulvis subtiliss. commi-
scendo benè omnia. Atque his-
ce paucis per plures pristina in-
tegræq; sanitati restituiimus.

CVRATIO IX,

*Asthma
suffocans.*

Asthmatis suffocantis:

Quendam mortalium 36.
annorum affligentis. At-
curat⁹ fuit Laconicè &
integrè Deo iuvante hoc modo.

Purgatorium.

R. Aquæ Benedict. uncia-
as iij.

Ista potio mirabiliter tribus
ho-

CENTVRIA VI. 19

horis omnem spirandi difficultatem summovebat, & homo pristinam recuperabat sanitatem.

CVRATIO X,

Pleuritidis.

Pleuritis.

Qua laborabat mulier quædam 50. annorum, sed in prandio cœnaq; usa decocto Cardomariæ statim convalescere cœpit.

CVRATIO XI,

Tertianæ febris,

Tertiana

Qua laborabat adolescens 16 annorum, & ab ea, diuina affulgente gratia liberabatur breui hoc & legitimo medendi modo.

Ff 3

Sndo.

20 CURATION. MEDIC.

Sudoriferum.

R. Aquę centaur min. unc. ʒ.

Rad. asari pul. scrup. j.

Miscendo fiat Haustus, quo sumpto calidè, septem ante paroxysmum horis, sudavit in lecto, vomuit cum febris magno levamine.

Dieta.

*Decoctum
hordei.*

Potus erat Decoctū hordei in febribus propulsandis & earundem symptomatis mitigandis, in primis caloris ferociā demulcendā admodum efficax.

R. Hordei mundi lib. s.

Liquiritiæ rasæ unc. semiss.

Sem. fœniculi

Petroseli. ana drach. 15.

Hysopi,

Car.

CENTVRIA VI. 21

Cardobened.

Scolopendr.

Rosar. rubear.

Violarum ana M. s.

Ficuum numero xiiij.

Decoquantur lento igne in
aquæ fontanæ lib. xiiij. ad cons-
umpt. lib. i. Fiat Decoctio.

Supra carpum utriusq; ma-
nus manẽ & vesperi sequens
Emplastrum, quo per *διὰ σολῆς*
cordis motum calor noster in-
natus mirè refocillatur, & pau-
latim ad suam naturalem *κράσιον*
febrili calore extincto reduci-
tur, adhiberi curavi.

Emplastrum.

R. Bursæ past.

Rutæ

Ff 4

Sal.

*Emplastrū
contra Fe-
bres.*

22 Curation. Medice.

Saluiæ anap. j.

Contundantur cum aceto albo vel rosaceo forti in formā Emplastri.

Atq; hæc erant, quibus, Laus Deo uni & trino, febris hæcce restincta est feliciter.

CURATIO XII,

Orthopa
pnæa.

Orthopnæa,

Qua cruciabatur mulier 70. annorū; sed cōvaleſcebat hiſce pauciſſimis quantitate, ac virtute præſtantis.

Purgatorium.

R. Conſer Benedict. ſcrup. ij. cum vini ꝑ iiiij.

Tertio tantundem capiebat, & quarto die mirè ſanabatur. Deo ſit gloria.

CURA

CENTVRIA VI. 23

CVRATIO XIII,

Pleurisis,

Pleurisis.

CVius sæuis symptomati-
bus vir quispiam 45. an-
nor. extremè periclitat-
batur.

Purgatorium & Vomitorium.

R. Aquæ Benedic. unc. iij. Cin-
namomi aquæ drach. j. s. Misce.

Hunc virum deploratæ vale-
tudinis exilibus istis in pristinū
sanitatis statum restitui : quod
vix alij maximo & sumptuoso
pharmacorum apparatu(rum
pantur licet in omni) præ-
stare queunt. Sit $\mu\acute{o}\nu$

$\nu\phi\tau\acute{\omega}\theta\epsilon\acute{\omega}$

$\lambda\acute{o}\xi\alpha.$

Ff 5

CV.

24. CVRATION. MEDIC.

CVRATIO XIV,

Peripneuz Peripneumoniae, pulmonis inflam-

monia.

mat. Asthmatis, Orthopnoæ,

Asthma.

Sputi sang.

Sputū san-

Sitis.

guinis.

Sitis.

Hisce grauissimis & exitia-
libus affectibus atq; sym-
ptomatis cruciabatur se-
nex 72. deploratus. Ego accer-
sit hisce paucillis curam sum
auspicatus.

Purgatorium panchymagogum.

R. Spiritus vitæ aurei unc. j.

Capiebat manè, & sequeba-
tur felicissima cū per superio-
ratum inferiora operatio mali-
gnorum & tenaciss succorum:
tertio die tantundem sumebat
felici cum successu. Quinto die
venam

CENTVRIA VI. 25

venam nigram secandam cura-
vi. Septimo die à mortuis velut
excitatus convaluit.

Dieta.

Potus erat Decoctum Hys-
sopi.

CVRATIO XVI,

Tumor ventris & faciei, spirandiq; Tumor ven-
trifaciei,
difficultatis.

HÆc mala puellā 3. anno- & Spirandi
rum infestātia sustuli, su-
mendo. difficultas.

Catharticum.

R. Conservæ Benedictę quā-
titat. duorum pisorum.

Hydromelitis unc. semis.
Miscantor.

Tantūdem per biduum ma-
nē bibebat; ac exinde noxijs

ex-

26 Curation. Medic.

expurgatis libera ab istis euasit
malis.

CURATIO XVI,

Aurium doloris & Aposte-
matis.

Aurium
dolor. Aposte-
ma.

Studiosus quidam bonarū
artium conquerebatur de
istis aurium affectibus, eo-
rumque à me leuamen petebat
sedulo. Subueni, hanc viam in-
gressus.

Otenchyta.

Otenchyta.

R. Olei amygdalar. amarar.
q. f.

Huius guttā unā atq; alterā
repide auri utriq; instillari iussi,
idque quotidie bis, manè & ve-
speri. Inde soluto apostemate
dolor euauit omnis.

CURA,

CENTVRIA VI. 27

CVRATIO XVII,

Auris alterius magni cruciatus.

MVlier quædā, 32. an. τῶν
ᾧ τῶν πνευδωία crucia-
batur mirè: me tamen
usa medico omnem hoc pacto
breui absterfit dolorem.

Suffusus.

Sumebat meo consilio oleū
rutaceum, in quo calcē ferratū
veterem ignitum extinguebat;
atque in fundibulo superimpo-
sito fumum euaporantem aure
dolente capiebat, ac eo modo à
cruciatu liberabatur.

CVRATIO XIIIX,

Pleuritidis sinistri lateris,

Pleuritis.

MVlierem 40. annorum
affligentis, à me autem
ad=

28 Curation. Medic.
aduocato, Deo opitulante sic
depulsæ.

Purgatio.

R. Aquæ Benedict. unc. ij.
Hac exhaustâ statim rectè va-
lere cœpit, corpore probè ex-
purgato.

Diaeta.

Potus fuit Decoctio Cardio-
mariaæ cum conserua rosarum.

Phlebotomia.

Sex horis peractis ab aquæ
Benedict. exhibitione (exhibe-
bam autem manè) venam ni-
gram secandam curavi.

Fotus.

Lateri porrò dolenti ab ini-
tio tale præscripsi fomentum.

R. Absinthij M. iij.

Olei

CENTVRIA VI. 29

Olei communis,

Aceti ana p. æ.

Decoquantur simul ; & applicentur manè & vesperi parti affectæ.

Sudoriferum.

Sudoriferū.

Postremò à corporis eiusmo di euacuatione per aliquot dies sequenti usa fuit Hydrotico.

R. Rad Afari

Rasuræ lig. S. ana unc j.

Flor. Centaur. minor. Ms.

Buglossæ P. s.

Infundantur per noctem in aquæ & vini ana lib. ij. Pòst decoquantur ad medietatem. Ex hac decoctione manè in lecto capiebat unc. vij. calidè, ac strenuè sudabat. Sicq; ad integrum sani-

30 CVRATION. MEDIC.

sanitatis statum redibat

CVRATIO XIX,

Vermes.

Tumor ven-

tris pec-

dumq.

Vermium, cum ventris pedumq.

tumore.

PVellæ 3. annorum hisce
malis correptæ auxilior.
sumendo hæc exigua.

πανάχεια.

R. Conferuæ Benedictæ

scrup. semis.

Ex qua lumbrici plurimi &
excremēta multa, aquosa, pitu-
itosa eiecta sunt, posteaq; infla-
tio subsedit, & puella cōualuit.

CVRATIO XX,

Dolor.

Calculus

renum.

Coxarum

dolor.

Doloris dextræ coxæ ex renis cal-

culo prognati.

VIr quidā gravi hoc sym-
ptomate tenebatur, ut
in

CENTVRIA VI. 31
inuersâ curandi methodo, ne-
glecto ipso morbo, doloris sæui
rationem habere fuerim coa-
ctus.

Cataplasma Anodynum.

R. Raparum q. s.
Vini

*Cataplasma
Anodynum.*

Ol. scorpionum ana p. æ.
Decoquantur in pultis for-
mam, & apponantur calidè in
modum Emplastri. Quo pro-
tinus dolorem leniebat.

CURATIO XXI,

Colicæ passionis,

PRo Duce quodam à me
instituta.

Fomentum.

R. Stercoris suilli recent. q. s.
Applicetur calidè dolenti vè

*Fomentū.
Anodynū.*

Gg

tri

32 CURATIO. MEDIC.

tri in forma Emplastri. Ex hoc
solo topico conualuit. confe-
rim.

CURATIO XXII,

Colica.

Colica & Iliaca.

Iliaca.

Nobilis quidam 40. anno-
rum tam saeuissimis coli
& ilei intestinorum do-
loribus torquebatur, ut mortē
sibi ipsi cōsciscere omnē capta-
ret occasionē. Ego accitus do-
lorem hunc immanem multis
ritē adhibitis pharmacis demul-
cere sedulō dedi operā, sed fru-
strā. Tandem tale decerno En-
nema.

Enema.

Clyster.

R Iuris pisorum unc. viij.
Sacchari unc. sem.

Aquæ

CENTVRIA VI. 33

Aquæ Benedict. nostræ
unc. ijs.

Ol. communis unc. iiij.

Misceantur simul f. a. & inij.
cianur quâuis horâ doloris re-
crudescentia calidè. Ex huius
clysteris repetitione miraculo-
sè omnisopito dolore & causâ
doloris noxiâ exclusâ conva-
luit.

CVRATIO XXIII,

Asthmatis chronici, Lassitudinis, Asthma.

Inappetentiâ.

IN hæc mala delapsus virum
43. annorum iuvi exhibēdo
hoc unicum catharticum.

Purgatio.

R Syrup. rosat. solut. unc. sem.

Trochiscor. de agarico drach.

iijs.

Gg 2

Dia.

34 Curation. Medic.

Diaphœniconôs drach. j.

Aquæ hyssopi unc. iiij.

Commisceantur. Fiat lotio,
qua sumptâ citò euasit sanus.

CURATIO XXIV,

Pleurisis.

Pleuritidis,

INquam incidit quidam 38.
annorū, sed mox usus meo
consilio Laconico plurimis,
Laus Deo, fructuoso, ab isto re-
creabatur morbo.

Phlebotomia.

Primò secuit venam internā
brachij lateris affecti.

Diæta.

Bibit decoctionem cardoma-
riæ cum passulis.

Catharticum.

Tertio post die exhausit manē

Aquæ

CENTVRIA VI. 35

Aquæ Benedictæ unc. ij.

Ex horum momis quidem nullius pretij, sed ægris, nobisq; maximi usurâ, Deo benedicente, quarto die pristinam recuperavit sanitatem.

CURATIO XXV,

Asthmaris Chronici.

Asthma.

Lanius quidam 60. annorum graui hoc vitio, multis incassum tentatis, cōflatabatur diuturno tēpore; cui meum imploranti auxilium, ope hanc tuli.

Purgatio holagoga.

R. Aquæ Benedictæ unc. j s.

Hec statim, discussâ omnino xâ, in pristinum sexagenarium istū reduxit valetudinis statū.

Gg 3 Deo

36 CURATION. MEDIC.

Deo sit laus & honos in omne
æuum. Amen.

CURATIO XXVI,

Alui constipationis,

QVarusticus quidam 42.
annorum cū acerrimo
dolore per duodecim
dies integros laboravit: sed me
autore, Deo auxiliante, sequen-
ti cathartico pristinae sanitati
est restitutus.

Purgatorium.

R. Conservæ Benedictæ
drach ij.

Pro duabus vicibus, alternis
diebus manè usurpādis, super-
bibendo pauxillum vini. Quo
facto alvus probè officium fe-
cit suū, omni cessante dolore.

CURA.

CENTVRIA VI, 37

CVRATIO XXVII,

Sciaticæ seu Ischiadici
doloris,

Ischias.
Sciatica.

Quo urgebatur quidam
40. annorum, cui item
breui istâ methodo me-
debar, exhibendo

Purgationem:

R. Syrup. rosat. solut. Mon-
tan. unc. j.

Benedict. laxa. drach ij.

Trochiscor. de agarico
drach j s.

Aquæ hyssopi unc. iij.

Mistione factâ fiat potus, qui
ab ægro assumptus ita est ope-
ratus, ut indies corpus alleua-
tum & doloris mitigationem
sentiret,

Gg 4 CV

CVRATIO XXIIIX,

Dolor
ventriculi.

Difficultas
spirandi.

Prostratus
appetitus

Doloris ventris, lateris, anhelitus
difficilis, anorexia.

EX hisce ægritudinibus recreavi virum 31. annorū decernendo catharticum hoc.

Purgatio.

R. Syrup. rosat. solut. unc.
sem.

Diaphœnicōnos

Agarici trochiscat. ana
drach. ij s.

aquarum Absinthij

Hyslopi ana unc. ij.

Comminists omnib. fiat haustus,
quo exhausto fuit sanatus.

CVRA.

CENTVRIA VI. 39

CVRATIO XXIX,

Doloris grauissimi per intervalla re-
deuntis cum convul-
sione Epile-
ptica, Dolor acer-
bus, Con-
vulsio Epi-
leptica

PRo infante 2. annos nato
macie confecto, ac prædi-
ctis symptomatis oppres-
so præscripta.

Purgatio.

R. Conservæ Benedict. mino-
ris avellanæ quantitat.

Huius unius operatione con-
festim curatus est.

CVRATIO XXX,

Spirandi difficultatis, Febris quoti-
diana, Inappetentia,

Asthma. Fe-
bris quotidi-
ana.

Innapetentia.

COmprobata in Valentis-
no Gebelin, annos 56. Valentinus
nato Gg 5 Pur. Gebelin.

40 CURATION. MEDIC.

Purgatorium.

R. Diaphœniconos drach. j.
Syrup. rosat. solut. unc. j.
Decoct pectoralis unc. iij.
Conseruæ Benedictæ
drach. s.

Miscantor pro Hauſtu biben
do, quo uniuersum corpus pro
bè à morbificis causis expurga
tum fuit, atq; convaluit.

CURATIO XXXI,

Asthmatis, tussis, cephalalgia.

Asthma.

Tussis.

*Cephalal
gia.*

COMPERTA in ancilla sacer
dotis in Hafenhofen, q̄
nondum 16. annū com
pleuerat.

Πανάκεια.

R. Aquæ Benedict. unc. ij.
Vini albi unc. j.

Misce

CENTVRIA VI. 41

Misceatur & ebibantur; qua
sola potiunculâ optimè altero
statim die *curata* fuit.

CVRATIO XXXII,

Pleuritidis,

Pleurisic.

IN muliere 40 annos natâ ex-
perta prospero successu.

R. Aquæ Benedictæ unc. j.

Syrupi è sena drach. ii j.

Fiat potus, ex quo solo ista
fœmina convaluit.

CVRATIO XXXIII.

Asthmatis, tussis,

Asthma.

EXperimento certo pro-
bata in sene sexagenario,
dictis affectionibus oppresso.

Purgatio.

R. Trochisc. de agarico drach. j.

Diaphœnicônos drach. j s.

Con-

42 C V R A T I O N . M E D I C .

Cōseruæ Benedict. scrup. j.
Syrup. de prafs. drach. iij.
Decoët. pectoral. unc. iij.
Redigantur in haustum ma-
nè tepidè bibendum ieiuno vē-
triculo.

Phlebotomia.

Posteà venam medianam
tundendā iussi. Atq; ita istas æ-
gritudines ouè th. q̄ remoui.

C V R A T I O X X X I V ,

Vigiliæ.

*Mensu flu-
xus nimius.*

*Capitis do-
lor.*

*Mensum fluoris Chronici,
cum cephalæa & vi-
gilijs.*

Vero documento cōpro-
bata in quadam fœmina
40. años complente, atq;
multis incassū pharmacis usa.

Pure

CENTVRIA VI. 43

Purgatio.

R. Fol. senæ mundat. unc. j.
Zingiber. drach. j.
Troc. de agaric. drach. iij.
Sacchari drach. vj.
Passular. drach. ij.

Decoquantur lento igne in
lactis feri lib. iij usque ad con-
sumptionem lib. s. Huius De-
cocti unc. j. capiebat manè ac
vesperi per 3. continuos dies:
quo corpus probè ab humorib.
ista symptomata causantibus
fuit expurgatum.

Venæ sectio.

Quarto die venam hepaticā
& cephalicam secari curavi.

Lixivium.

Ad capitis refocillationem
& cor-

44 Curation. Medic.

& corroboracionem utebatur
crebro lixiuo, in quo maiora-
na, pulegium, & asari radices
ebullierant.

Hypnoticū.

Hypnoticum.

Vigiliæ autem removeban-
tur sequenti Decoctione, qua
vesperi ante somnū crura, bra-
chiaque abluebantur, & ex se
absq; abstersione artificiali sic-
cabantur. Est verò eiusmodi.

R. Lactucæ M. ij.

Cap. papave. albi num. vj.

Sem. papauer. unc. s.

Flor. nenuphar. M. j.

Violar M. js.

Fiat horum omnium in aqua
ebullitio.

Conz

CENTVRIA VI. 45

Confectio.

Postremò ante cibum frue-
batur manibus Christi perlatis.

Ex quibus omnibus citò &
rectè conualuit.

ICVRATIO XXXV,

<i>Febris ardentis, suffocationis ma-</i>	<i>Febris ar-</i>
<i>triciis, spasmi, lumborum</i>	<i>dens, πνιξ</i>
<i>doloris.</i>	<i>ὕστευκ.</i>

C omprobata κατὰ λόγον	Convulsio.
Clauingē in Genese Hetz	Genesa
hesin viginti sex annos nata.	Hetzhesin.

Purgatorium.

R. Conser. Benedict. quanti-
tatem castaneæ.

Decoēt pulegij unc. ij.

Fiat Haustus, quò epotò &
ἐνέργειαν suam per varias excre-
tionum vias exercente, tandem
fana

46 CVRATION. MEDIC.

sana euasit, nullis alijs phar-
macis, exceptâ diætâ, usâ.

CVRATIO XXXVI,

Dyspnœæ, defluxionis ad pectus.

Catarrhus.
Cyprianus
à Leovvitz.

EXperta Lauingæ in Cyp-
riano à Leovvitz nobili
& celeberrimo Mathema-
tico scholæ Lauinganæ profes-
sore mathefios.

Sternutatorium.

R. Lolij, sem. Nigellæ
Hellebori albi ana scrup. j.
Maioranæ,
Rosmarini,
Saluæ ana drach. sem.
Musci grana duo.

Fiat Sternutatorium, de quo
manè paxillum naribus, inspi-
rante validius aëre, attrahebat,
Ster

CENTURIA VI. 47

Sternutationis frequentia nequaquam (ut multi perperam opinantur) catarrhus augebatur, sed defluxio ista *παρὰ φύσιν* propter obstructas nares, excretionis viam aliam quærens, discussa narium & ossis ethmoidis obstructione, meatibusque apertis per vias consuetas, nares videlicet ad expurganda cerebri excrementa homini datas deriuabatur, & difficultas spirandi remouebatur.

CURATIO XXXVII,

Scabiei, ventrisque doloris,

Scabies.

Quibus affecta erat puella novem annorum, sed meo consilio Laconico & tamē apodictico *οὐδὲ θ. ᾗ* breui

Hh

tem=

48 CVRATION. MEDIC.

temporis spatio pristinae sanitati restituta fuit.

Catharticum.

R. Conseruæ Benedict. aue
lanæ quant.

Vini unc. semis.

Misce, & fac Haustulum frigidè & ieiuno stomacho exhauriendum; quo totum corpus vitiosis & cacochymicis succis apprimè fuit expolitum.

Balneum.

Sequentibus diebus lavit in balneis aquæ dulcis, in qua decoquebantur iuniperi grana viridia & nuces piceæ (Sanzapfen Germanis.) Huius lotionis continuatâ, liberata fuit à scabie totius corporis.

CVRA

CENTVRIA VI. 49
CVRATIO XXXIIX,

Melancholia ἀγρυπνίας τε.

Melancholia.

Vigilia.

L Auingæ studiosum quens
dā hisce vitijs oppressum
22. annorum σὺν θανάτῳ rele-
vavi sic.

Purgatio

Melancholagoga.

R. Syrup. de elleboro unc. j.
De sena unc. sem.

Decocti senæ ex sero lactis
unc. j s.

Zingiber. scrupul. j.

Mistione factâ fiat haustus:
quo exactè euacuatū est corp⁹.

Diæta.

Vino imponebat flor. & rad.
buglossæ.

H h 2

Somni-

50 CVRATION. MEDIC.

Somniferū.

Somniferum.

Somnum insuper conciliavi
sequenti Emplastro.

R. Opij scrupul. semis.

Aquæ rosar. unc. iij.

Croci drach. sem.

Misceantur Mixtura imbu-
antur linteola fronti, temporibus
& naribus accommodanda. Ex cuius crebra applicatio-
ne somnum capere cœpit, ac
integrè sanatus fuit. Deo archi-
atro Opt. Max sit laus & honor
in omne ævum. Amen.

CVRATIO XXXIX,

Pleuritis.

Pleuritidis, eiusq̃ sympto-

malum.

IN quodam adolescente vi-
ginti annos nato, secundo
fortunæ

CENTVRIA VI. 51

fortunæ flatu comprobata.

R. Aquæ Benedict. drach.
vij.

Cardomariæ drach ij.

Syrup. de liquiritia drach.
iij.

Fiat haustus, quo epoto, ore
& aluo morbidis causis exactis
pristinam sanitatem recupera-
vit.

CVRATIO XL,

Febris, Asthmatis, Anore-

xiæ.

Febris.

Comperta Lauingę in Be Asthma.
dæ Pauli senatoris gene. Inappeten-
ro deplorato. tia.

Purgatorium.

R. Conseruę Benedict. quan-
titate castaneæ.

H h 3

Post

52 CVRATION. MEDIC.

Post huius panacæ sumptionem parum vini frigidi bibit. Cuius operatione postridie confirmatâ à morbis istis valetudinem est consecutus. DEO sit laus & honos in omne æuū. Amen.

CVRATIO XLI,

Pleuritis.

Simon

Mayr.

Pleuritidis,

Q Valaborabat seruus foceri mei D. Simonis Mayr senatoris Lauingani, annos 24. natus.

Purgatorium.

R. Aquæ Benedict. unc. ij.

Potione hac assumptâ statim eius diuinâ virtute rectè valere cœpit.

Vena

CENTVRIA VI. 53

Venæ sectio.

Sequenti die venā Basilicam
tundendam suasi in affecta par-
te.

Dieta.

Potus erat hordei decoctio
communis.

Cibus *ἰνχυν* & *ἰνπικ* erat.

CVRATIO XLII,

Asthmatis, Tussis,

Asthma.

L Auingæ Burgharti ciuis *Tussis.*

Lauing. uxori dictis affe-
ctibus afflictæ fausto suc-
cessu *αὐτὴ θιῶ* præscripta,

Catharticum.

R. Syrup. de hyssopo unc.
sem.

Decocti pectoralis unc. ij.
sem.

Hh 4 Troz

54 CVRATION. MEDIC.

Trochiscor. de agarico
drach. j.

Conserue Benedict. auel-
lanæ quantitate.

Fiat haustus; cuius usu con-
festim convaluit.

CVRATIO XLIII

*Articulares
morbi.*

*Doloris artuum, dorsi, ventris
conuulsionum, contra-*
ctionum.

*Anna May-
rin.*

EXperimēto certo confir-
mata in Anna Mayrin La-
uingana, quæ acerbissi-
mos artuum dolores perpeffa,
conuulsione quoq; conflictaba-
tur. Sed me usa medico hoc
paucō dicta mala remouebam.

*Infusum
purgans.*

Infusum purgans.

R. Infusi senin sero lactis

cum

CENTVRIA VI. 55

cum saccharo unc iij.

Hoc exhausto infuso corpus
mundabatur egregiè, indiesq;
melius habebat.

Vena sectio.

Tertio post die saphenâ dex
tram secari iussi.

Balneæ.

Decimo tertio die thermis
Badensibus usa integrè sanata
fuit.

CVRATIO XLIV.

Ventriculi doloris, Asthmatis, Tussis, Asthma.

Inappetentiæ.

Tussis. |

PRO sene 53. años nato his
ce affectib. affecto, à me ac dolor, Ano-
cito definita. Est autem rexia.
huiusmodi.

Hh 5

Pura

56 CVRATION. MEDIC.

Purgatorium.

R. Diaphœniconos drach. ij

Syrup. de hyssopo drach
ijj.

Trochiscor. de agaric.
drach. j.

Côseruæ Bened. scrup. j

Decoct. pectoralis unc
ijj.

Diluantur in haustū, ex quo
perfectè obseruatā convenien-
ti victus ratione, convaluit.

CVRATIO XLV,

Alvus con- Constipationis alvi diuturnæ, tre-
stipata. moris mantuum, vertiginis, visus, au-

Vertigo. ditus, reliquorumq; sen-

Tremor. suum debilitatis.

Hisce symptomatis ex so-
lâ alvi diuturnâ obstruc-
tione

CENTURIA VI. 57

atione originē ducentib. Eccle-
fiæ catholicæ minister in Neff-
rend, annos natus 28. adeo fanē
afflictabatur, ut alij medici mul-
tis potionib. & pharmacis ad
aluum laxandam affectusq; in-
de natos propulsandos propi-
natis incassum, de ipsius salute
desperârint; meamq; operam
implorare fuerit coactus. Ego
ergo accersitus talem curandi
aggredior viam.

Catharticum.

R. Conseruæ Benedict. casta-
neæ quantitatem.

Seri lactis unc. tres.

Miscentor pro haustu, quem
frigide capiebat, & post horam
dimidiam resiccatas & induras-
tas.

58 CURATION. MEDIC.

tas fæces, inde liquida diuersa
que excernebat; ac sic apert
via consuetæ euacuationis, cel
santibus enumeratis sympto
matibus tandem sanus euade
bat.

CVRATIO XLVI,

Ventris do-
lor.

Sebastianus
Ceruino.

Ventris doloris,

KΑτὰ νόσον experta in orna
tiss.viro D.M.Sebastiano
Ceruino, Scholæ Lauin
ganæ professore, nunc præpo
situm in celebri Medingen
cœnobio agente, cùm ageret
annos 24.

Catharticum.

R. Conferuæ Benedictæ
scrup. j.

Vini optimi ʒ iiij.

Ex cuius operatione occul
tâ

CENTVRIA VI. 59

tā varia egeſſit, & altero ſtatim
die convaluit.

CVRATIO XLVII,

Doloris brachiorum, artuum, Aſth- Arthritis.
matis, Scabiei, Vlce- Aſthma.
rum. Scabies. Vl-

PRo Pauli Eſer Medingen-
ſis filiâ 18. annos natâ de-
cernenda. Paulus Eſ-
ſer.

Purgatio.

R. Decocti Senæ unc. ij.

Cōſeruæ Benedict. drach.
ſemis.

Miscendo fiat potio manè te-
pidè vel frigidè ebibenda.

Balne. um.

Poſtea per aliquot dies de-
ſcendit in Balneum decoctio-
nis foliorum quercinorum.

Venæ

60 CVRATION. MEDIC.

Venæ sectio.

A' balnearum usu saphenas
aperiendas curavi circa Novi-
lunium. Quæ omnia sanitatem
pristinam reddiderunt.

Cephalæa.
Anorexia
Michaël
Schmid.

CVRATIO XLIIIX,

Cephalæa, anorexia.

HIs Offingensem Michaë-
lē Schmid bubulcū aſſo-
rum 32. affectum ſanavi
quò dīcō, capiēdo, quotidie

Decocti centaurij mino-
ris unc. vj.

His epotis calidè in lecto ar-
ctè contactus affatim ſudabat
quotidie ad remiſſionem
dictorum affe-
ctuum.

CVRA

CENTVRIA VI. 61

CVRATIO XLIX,

Asthmatis, Tussis, Inappetent.

Asthma.

Ructuum, Lassiudinis.

Tussis.

IN hæc delapso symptomata *Anorexia.*
medebar Ioāni Mayr Offin- *Ructus.*
genſi 50. annos nato, idque *Hans Mayr.*
in hunc modum.

Purgatio.

R. Decocti pectoralis unc. ij.

Conseruæ Benedict.

scrup. ijs.

Fiat potus Catharticus manè
vacuo stomacho ebibendus.

Diæta.

Potus reliquus erat Deco-
ctio granorum Iuniperi. Alleua-
to iam corpore crebrò manè
bibit vini adusti unciâ. Hisce i-
taq; rectè & pàcraticè vivebat.

CVRATIO

62 CURATION. MEDIC.

CURATIO L,

Asthma.

Tussis.

Anorexia.

Hans Petz.

Asthmatis, Tussis, Inappetentia.

C Omprobata documento
vero in Ioanne Petz 24.
annos complente.

Purgatio.

R Decocti pectoralis unc. ij.
Trochiscor. de agarico
drach. j.

Conseruæ Benedict.
drach. j.

Diluendo fiat haustus. Hoc
optimè operante, & Decocto
hyslopi ægro in mensa vi-
ctitante vetus resti-
tuta est sani-
tas.

CURATIO

CENTVRIA VI. 63

CVRATIO LI,

*Asthmatis, tussis, ventris doloris, inap. Asthma.
petentiæ, Tussis. Ven-*

EXperta Offingē in Melchi tris dolor.
ore Baumaistero triginta Anorexia.
duos annos nato. Melchior

R. Diaturbith cum rheobarb. Baumaister.
drach ij.

Conservæ Benedict.
scrup. j.

Decocti pectoralis unc. iij:

Miscendo fiat Potio qua ex=
haustâ sanus mox, D E O sit laus,
euasit.

CVRATIO LII,

*Asthmatis, anorexiæ, ventris doloris, Anorexia.
lassitudinis. Ventris do-*

IN has ægritudines uxor Ge lor.
orgij Alingeri Zusamalten= Gerg
Ii sis Alinger.

64 Curation. Medic.

sis viginti quatuor annos na
incidit, sed divinâ affulgēte gr
tiâ à me tunc aduocato releua
est in hunc modum.

Purgatio.

R. Benedict. laxat. drach.

Trochiscor. de agarico

scrup. ij.

Conversæ Benedict.

scrup. j.

Decocti senæ ex sero la

etis unc. ij.

Huius ~~vis~~ utilitatem æ
grotanti attulit maximam.

Phlebotomia.

Absolutâ euacuatione ve
nam saphenam aperiendâ man
davi.

Dietâ.

CENTVRIA VI. 65

Diaeta.

Vino quod in mensa bibere
solitus est, imposuit.

Melissæ M. j.

Rad. enulæ M. s.

Liquiritiæ rasæ unc. sem.

Manus Christi unc. sem.

Hoc ergo pacto *quod dicitur* pri-
stinæ est sanitati restitutus.

CVRATIO LIII,

Melancholiæ,

Melancholia.

Qua laborabat ancilla vi-
ginti sex annos nata cu-
iusdam Abbatis, quæ au-
xilium à me expetēs hisce pau-
cis brevi dierum curriculo cu-
rabatur.

Purgatorium.

R Syrupi rosæ solut. Mōtani
de elleboro nigr. ana unc. s.

℞ 2

℞

66 Curation. Medic.

Decocti senæ unc ij.

• Diacatholiconos drac.

Trochiscor. de agarico
drach. ij.

Redigantur in haustum : quod
capiebat manè calidè, cōsequē
ti fructuosa operatione.

Victus ratio.

Potus in mensa fuit Buglossæ
cum radic. quæ decoque in
q aquæ & vini; & in colatur
dissolve conferuæ Buglossæ q
s. ut fiat in modum Apozema
tis.

CURATIO LIV,

Asthmatis, tussis, inappetentiæ, lassitudinis,

*Asthma,
Tussis, In-
appetentia.
Hiler.*

Quam Hilero Lauginga
no 72. prædictis malis
afflic

CENTVRIA VI. 67

afflicto feliciter decernebam.

Catharticum.

R. Syrup. de sena unc. j.

Agarici trochiscati drach. j.

Conserve Benedict. scrup. j.

Decocti pectoralis unc. j s.

Mixtione fiat Haustus, qui
ore ac alvo multa tenacia &
phlegmatica pepulit; & altero
statim die sanitatem pristinam
restituit. Deo sit laus & honos
in omne ævum. Amen.

CVRATIO LV,

Morbi caduci & Epilepsiæ, Epilepsia.

EXperta Lauingæ in filio Michael
Michaelis Mayr duodez Mayr.
cim annos explente.

Catharticum.

R. folior. senæ mundat. unc.

sem. li 3 Rad.

68 Curation. Medic.

Rad. ellebor. nigri scrup.

Trochiscor. de agarico
drach. j.

Zingiber. drach. s.

Conseruæ Pæoniæ unc.
sem.

Incisis incidendis fiat infusio
in feri lactis lib. j s. per noctem
in cineribus abstrusum ignem
foventibus, uno verbo in favil-
la. Ex hac infusione manè una-
cias quatuor capiebat calidè;
vesperi totidem. Ex his alterna-
tim sumptis potionibus cor-
pus quidem evacuabatur pro-
bè, sed paroxysmus leniori ta-
men & tolerabiliori impetu re-
dibat.

2. An.

CENTVRIA VI. 69

2. Antipelepticon.

Exhibui itaque accessione
cessante hora 9. potum nostrum
antepilepticum: cuius virtute,
Diuinâ adiuuante clementiâ, cō-
festim liberatus fuit, nec post-
modum hoc recrudit malum.

CVRATIO LVI,

Pervigiliij καὶ ἀγρυπνίας

παρὰ φύσιν.

Insomnia

Vigilia.

PRo quodā Lauingano ho-
mine σὺν θεῷ instituta,

Hypnoticum.

R. Opij drach. s.

Aquæ rosarum rubear. lib. s.

Croci scrup. j.

Misceantur dissolvendo inti-
mè. Mixturâ imbuta lintea tem-
poribus tepidè applicentur, na-

li 4 resq;

70 CURATION. MEDICAM
resque madefiant. Vnde pro
nus dormire incoepit.

Stranguria.
Calculus
Renum,
Lumborū
dolor.

CURATIO LVII,
Stranguriæ, calculi renalis, gravitatis
& doloris lumborum.

H Ille affectibus tenebatur
Scholasticus quidā 19
annorum, stranguria se
stillicidio urinæ à calculo gran
diusculo capiti alterius ureteri
(nam ex obstructione utriusq
Ischuria non Stranguria, in qua
nonnihil urinæ per alterum li
berum perlabitur, orta fuisset)
impacto ac obstructionem effi
ciente natā. Ego divinā adiutus
gratiā talem curandi ingredi or
viam.

I. Cas

CENTVRIA VI. 78

1. Catharticum.

R. Aquæ raphani unc. vj.
Conservæ Benedict.
scrup. j

Fiat Haustus percolandus &
exhauriendus.

2. Diureticum.

Diureticū.

Sequentibus diebus manē
ieiunus bibit aquæ raphani un-
cias sex.

3 Anodynum.

Anodynū.

Dolorem renum & lumbo-
rum mitigavi unguento hoc.

R. Pingued. Taxi

Vulpis ana unc. j.

Ol. mastice unc. sem.

Spicæ drach. sem.

Aceti drach. j.

Fiat unguentum f. a.

li 5

Diala.

72 CURATION. MEDIC.

4. Dieta.

Potus in mensa erat Decoctum musci terrestres. Atque hoc pacto, dissoluto calculo & *ἀνὰ* *ἀνὰ* in arenulas mutato, urinaque liberè fluente, pristina in recuperavit sanitatem.

CURATIO LIIIX,

*Vertigo,
Capitis do-
lor, Inappe-
tentia.*

*Inappetentia, Vertiginis, Capitis do-
loris punitivi,*

FELICI & vero experimento pro quodam studioso in Schola Lauingana bonis artibus atq; literis operam navante, atque annos octodecim egresso instituta.

I. Catharticum.

R. Syrup. rosat. solutivi Montani unc, sem.

Deco

CENTVRIA VI. 73

Decocti senæ ex sero la-
etis unc. j s.

Diaphœnicônos drach. j.

Côservæ Benedict. scrup.
semis.

Miscendo fiat Potio : quæ es-
gregiè corpus purgabat, & sa-
nitatem restituendâ plurimùm
adiuvabat.

2. Dieta.

Bibit in mensa Aquam con-
servis betonicæ atque buglossæ
confectam.

CVRATIO LIX,

Odontalgia,

Dentium

QVa cruciabatur studio-
sus Gymnasij Lauingani
ob dentem perforatû &
erosum à putredine acri atque
mordaci,

dolor.

Anos

74 CURATION. MEDIC.

Anodynum.

R Vini unc. semis.

Olei vitrioli Rom. guttas viij.

Misce. Mistioni immersum linteolum denti affecto applicabat: quo facto multum ichoris pituitosi & tenuis excernebatur, ac dolor inde pederentim leuabatur.

CURATIO LX,

Pleuritis. Pleuritidis, sputi cruenti, purulenti, & gravium symptomatum.

Sputū cruentum, & purulentū.

Hās Eysele.

Hisce obnoxia erat Hans Eysele uxor Lauingana annos nata 50. sed mox *συνὸ θανάτου* incolumis euadit me sic opitulante,

Puro

CENTVRIA VI. 75

Purgatio.

R. Conserve Benedict. scrup. ij.

Bro dij pisorum unc. ij.

Hunc Hauſtū tertia vice re-
petijt, & perfectè euacuatis eva-
cuandis convaluit.

CVRATIO LXI,

*Iterum pleuritidis & mensum ſup- Pleuritis,
preſſorum. & Menſum*

EXperta Lauingæ in qua ſi ppreſſio.
dam muliere annos 42.
natâ.

1. Catharticum.

R. Extract Eſulæ drach s.

Decocti Carduibenedict.
unc iij.

Mixtis & epotis purgata eſt
per vias naturæ convenien-
tes.

2. Venæ

76 CVRATION. MEDIC.

2. Venæ sectio.

Post utramq; saphenam aper-
riendam curavit, atq; sic conva-
luit.

CVRATIO LXII.

Epilepsia.

Epilepsia.

E Saia Mayr Lauing. annos
viginti quinque natus ter
unicâ horâ Epileptico pa-
roxysmo corripitur, ita ut post
horâ demum ad se redierit. Uris
na erat spumosa, alba, turbida,
sedimentum & hypostasis cras-
sa & furfuracea alba. Curabam
Deo auxiliante hoc modo.

Sternutamentum.

II. Sternutatorio meo sepe u-
tebatur.

Sudex

CENTVRIA VI. 77

Sudoriferum.

2. Accepit hoc Sudoriferum:

R. Pul. rad. asari scrup. ij.

Decocti Carduibenedicti
uncias sex. Misce.

Ex hoc calide sumpto, in le-
cto benè coopertus sudavit cū
vomitu, & mox ab Epilepsia
non amplius redeunte libera-
tus fuit.

Phlebotomia.

3. Aperuit medianam.

Dieta.

4. Potus erat decoctum flo-
rum tiliaë saccharatum.

CVRATIO LXIII.

Febris tertianæ cum symptomati-
bus.

Febris Ter-
tiana.

Comprobata Lauingæ in
Geor-

Gerg
Rieger.

78 CURATION. MEDIC.

Georgio Riegero novēdecim
annos egresso, & prædictis ma-
lis oppresso, felici cum successu.

Catharticum.

R. Aquæ simplicis un. iij.
Conservæ Benedict.
drach. s.

Hoc ore & aluo multa eges-
sit vitiosa; & postridiē remisit
febris, evanescentibus sponte
accidentibus.

CURATIO LXIV,

Tertianæ nothæ.

Febris Ter-
tiana notha.
Christoph.
Koler.

QVa affligebatur Lauinge
Christophorus Kolerus
studiosus bonarū artiū
in collegio Lauingano, octode-
cim annis præditus; sed à me
pristi-

CENTVRIA VI. 79

pristinæ sanitati restitutus in
hunc modum fuit.

Purgatio.

R. Aquæ fontanæ unc. iij.

Conseruę Benedict. scru-

pul. j.

Mixtis his & epotis vomitu
& aluo probè purgatus, tertio
die eundem repetivit haustum,
ac deinceps perfectè conva-
luit.

CVRATIO LXV,

Cephalalgia & pedum dolo-
ris,

L Auinge Ioanni Schell an-
nor. 48. præscripta.

I. Sudoriferum.

R Radic. asari unc. ij.

Centaur. minor. M. ij.

Kk

De

Cephalal-
gia, Pedūq̃
dolor.

Hans

Schell.

Sudoriferū.

80 Curation. Medic.

Decoquantur igne lento
aquæ mensuris duabus ad ter-
tiæ partis consumptionem,
fiat Decoctum sudoriferum. Quo-
ius quotidie manè in lecto a-
ctè contactus uncias septem co-
piebat, & per aliquot dies sude-
bat.

2. Epithema.

Post sudoris emanationem
expletam capiti violas & pul-
gium aqua cocta imponebat.

3. Phlebotomia.

Vbi indies multos sudasset
venam communem secandam su-
si, & postmodum sanitatem
perfectam rursus est consecra-
tus.

CYRA

CENTURIA VI. 81

CURATIO LXVI.

Febris & capitis doloris, &c.

Febris &
Capitis do-

EXperientia probata La-
uingæ in Egydio Voydē,
annorum 16.

Egydius
Voyd.

Catharticum.

R. Conservæ Bened et scrup j.
Vini unc. j.

Mixtis simul exhaustis affa-
tim biliosa & phlegmatica eij-
ciebatur materia, statimq; cor-
pus alleuari, & à febre eiusque
symptomatis liberari sentie-
bat.

Potus.

In mensa bibit Decoctum
hordei, in quo dissolvebatur
conserva rosarum.

Kk 2

CURAT

CVRATIO LXVII,

Matricis, Ventris, Lumborumq; dolor. *Matricis, ventris, lumborumq; dolor.*

Quo cruciabatur Lauing
na quædā mulier anno
rum 34. Ego accersit
alijsq; remedijs destitut⁹ h
fce *amoeisais* auxiliares ægrotan
ti attuli manus.

Sudoriferū.

Sudoriferum.

R Pulegij

Rosmarini ana M. j.

Decoquantur in vini lib. vj
ad consumptionem tertiæ par
tis pro Decocto. Ex hoc quoti
diè manè unc. sex sumebat ca
lidè, & in lecto affatim sudabat
donec tandem penitus pristina
valetudinem obtinebat. Dec
sit laus in omne æuum.

CVRATIO

CENTVRIA VI. 83

CVRATIO LXIIX,

*Faciei, tumida & dolorifica. Faciei tu-
mor, rubor,
dolor.*

MOnialis quædam Dilin-
gana annos triginta sex
nata tumori phlegmo-
noso totius faciei, in primis nasi
cum rubore & ingenti dolore
obnoxia erat: huic tamē diuinā
adiutus operā λακονικῶς ita me-
debar.

I. Purgatio.

R. Pilular. aurear. scrup. ij.

Trochis. de agarico scrup. j.

Diagridij grana septem.

Cum aqua cinnamomi pilu-
læ vij deaurandæ, & à cœna su-
mēdæ: quæ apprimē virginem
sacratam purgabant. Aduersus
faciei, nasi cūm dolorem & ru-

Kk 3 borem

84 CURATION. MEDIC.
boré, tum etiam tumorem, eius
modi decreni unguentum.

Unguentum.

R. Axungiae porcinae
Sulphuris ana unc. semi
Aquarum portulacae
Sempervivi ana q. s.
Croci drach. j.

Commiscendo ad lentum
gnem fiat s. a. Unguentum facit
ei toti affectae manè & vespere
tepidè illinendum.

Ad postremum pedum lotio
nem ordinabam huiusmodi ad
dolorem capitis demulciendū
somnia conciliandum, & cau-
sam morbificam deriuandam
avertendam

Lotio pedum.

R. Nasturtij aquati, Nymphaeae

CENTVRIA VI. 85

Nymphææ,

Cap. papav. albi ana M. iij.

Decoquantur in s. q. aquæ per
dimidiam horam manè & ve-
speri pedum lotioni destinatæ.
Hisce virgo sacrata continuo à
præfatis affectibus immunis
quæ dicitur euasit.

CVRATIO LXIX,

Spirandi difficultatis, pectoris angu-
stia, pedum tumoris, urinae ardentis,
testium inflationis, linguae &
crurum paralysis.

Spirandi
difficultas.
Pectoris an-
gustia,
Pedum tu-

E Numeratione hac variorum mor, Urinae
& sæuissimorum affectuum ardor, Testi-
um, Nobilis Canonici um inflatio,
Augustanus torquebatur, cum Paralysis
ageret annos 64. & à me huius linguae &
Kk 4 modi crurum.

86 CURATION. MEDIC.

modi ad propulsanda dicta vi-
tia curandi methodus institue-
batur felici omine.

I. Purgatio.

R. Conservæ Benedict.

scrup. ij s.

Aquæ hyssopi unc. j.

Quæ intimè commista ebi-
bit manè, altera & sequenti die
iteravit eadem, & consecuta est
perfecta totius corporis cū e-
vacuatio tum leuamen.

2. Paralyfi linguę tali Empla-
stro reluctatus sum.

Emplastrum.

R. Fermenti veteris M. j.

Vini adusti

Aceti fortis ana. p. æ.

Redigantur flammâ imbecil-
li in

li in formam Emplastri, cui pulvis succini albi inspergatur, & vertici à capillis nudo tepidè apponatur, exarescenti recēs substituat. Repetendo hoc aliquoties, linguæ paralyticæ causa discussa motus & sermo redierunt.

3. Scrotum affectum involvendum curavi linteolo, sequenti Emplastro illito.

Emplastrum.

R. OL. liliorum albor. unc. v.

Argillæ M. sem.

Fiat Emplastrum; quo testes illegitimo venereo usu depravati in integrum sunt restituti. Atque sic Deo auxiliante per unicam septimanam convaluit ab

Kk 5 his

88 CURATION. MEDIC.

his exitialibus morbis & symptomatis.

CURATIO LXX,

*Lumbrici.
Vermes.*

Lumbricorum.

QVibus Cervisarij cuiusdā viginti octo annorum hypo-
gastrium scatebat.

Purgatio.

R. Conservæ Benedict. drach. j.
Vini unc. iiij.

Hęc cum variorum excrementorum illuvie, vermium quoque expurgabat colluviem.

CURATIO LXXI,

*Condyloma, Maris-
sca, Dolor.*

*Condylomatis, mariscæ in ano cum
dolore acerbo,*

Vero documento comprobata in pharmacopæo meo.

Folius.

CENTVRIA VI. 89

Fotus.

R. Aquæ foeniculi lib. semis.

Croci metallor. drach. sem.

Hanc infunde in Aqua prædicta per diem naturalem. Subfidente iam pulvere coletur, colatæ aquæ addatur ol. vitrioli Rom. chymistice parati q. s. ad astringendum. Misturâ madidû linteolum loco affecto sæpius applicetur Hæc præsentanea raroq; fallax curatio.

CURATIO LXXII.

Febris,

PRo quodâ cgeno homine
32. an. κατὰ λόγον instituta.
Sudoriferum.

R. Cardobenedict.

Rad. asari ana M. j.

Infun-

90 CVRATION. MEDIC.

Infundantur per noctem in aquæ lib. iij. post decoquantur lento igne ad tertiam. Huius decocti manè ieiunus ebibebat in lecto arctè opertus uncias septē calidè, quæ multū sudoris prolificiebant. Accepit autem hunc potum quotidie sex ante paroxysmum horis, donec febris sui nullum relinqueret vestigium. Quod quartò & septimò expectus fuit æger mirifico cum successu.

CVRATIO LXXIII,

*Asthma,
Spirandi
difficultas.*

Asthmatis, spirandi difficultatis.

Hanc viro sexagenario, difficultate spirandi ob pituitosos crassos & viscidos humores

CENTURIA VI. 91

humores capite pectoris partes
petentes afflicto decreveram.

Infusum purgans.

R. Trochiscor. alhandaal pul-
verat. scrup. iij.

Ficuum numero iij.

Infundantur in vini generosi
lib. i. per noctem. Deinde infu-
si colati huius capiebat uncias
sex manè stomacho ieiuno. Ta-
tundem tertio sumebat, ac in-
de probè perpurgatus convale-
scebat.

CURATIO LXXIV,

Casus, Lapsus.

MVlier quædam quinqu-
aginta annos nata ab e-
quo sternace sub bigas lapsa,
rotis caput, pectus totūq; cor-
pus,

Infusum

purgans.

Casus,

Lapsus.

92 CURATION. MEDIC.

pus miserè corundantibus de-
plorata videbatur. Ego advoca-
tus deuotè DEVM implorans
talem medendi curam instituo

Phlebotomia.

Primò posthabitis omnibus
saphenam secundam suasi.

Sudoriferū.

Sudoriferum.

Manè dein sudorem hoc mo-
do provocandum curavi.

R. Vini rub. Itypici lib. x.

Rosar. rub. siccarum

Rorifinarini

Sūmittat. myrti ana M. ij.

Fiat Decoctio in cacabo ad
ignem. In hanc postea sindonē
vellinteolum immergebā; eoq;
extremitate digitorum leuiter
expresso egram undiquaq; cali-
dè

CENTVRIA VI. 93

dè & optimè involvebam: atq;
sic in lecto arctè contecta diu
multumq; sudavit. Continuas
bat hoc donec revalesceret.

Diæta.

In prandio & cœna potus e-
rat Decoctum cærefolij cum
saccharo.

CURATIO LXXV,

Tenesmi.

Tenesmus.

Quo afflictabatur nobis
his 45. annorum.

Fomentum.

R. Fol. tapfi barbati

Abfinthij. ana Mvj.

Decoquantur in lacte recen-
ti: & conficiantur sacculi alter-
natim toti ventri & ano calidè
sæpius applicâdi, His enim dor-
lor

94 CVRATION. MEDIC.
lor remiserat cum stercorum fa-
cili eiectione.

CVRATIO LXXVI,

Pleuritidis,

Pleuritis.

Qua vehementer nobili
20. annorum laborabat
à me verò ad relevatio-
nē morbi & symptomatū huius-
ce modi medela erat præscripta

Fotus.

1. R. Lactis caprini q. s.
Mellis parum.

Bulliant simul & infundan-
tur vesicę suillæ, quæ constricta
lateri dolorem perpesso tepidè
accommodabatur.

2. Hoc fomento dolor non
prorsus mitigatus aliud popo-
scit medicamentum. Decrevi
itaq;

taq; tale Sudoriferum.

Sudoriferum.

Sudoriferū.

R. Aquar. Cardobened.

Cardomariæ ana unc. ij. sem.

Puluer. Card. bened. scr. ij.

Miscendo fiat potus: ex quo
calide sumpto per aliquot ho-
ras affatim in lecto bene opera-
tus sudavit, ac postmodum cō-
valescere cœpit.

CURATIO LXXVII,

Matricis suffocationis, ac inde obortæ *Matricis*
Epilepsiæ atq; convulsionis. *suffocatio,*

Epilepsia.

MVliereim viginti annor-
um hystericis hisce
symptomatis comitialē
morbum per *Αυτεπονάθεα* su-
scitantibus correptam adiuvas-
se *αυθω* sum conatus hoc mo-
do.

Ll

Potio

95 Curation. Medica

Potio.

R. Aquæ Melissæ unc. v.

Ol. vitrioli guttas tre

Diluendo confice potum

1. Cucurbitula sine scarifica
tione usus.

2. Postea. capacem cucurbitulam, vulgò ventosam, ad
etinem aptandam suadeo.

3. Regionem Vteri eius
di fomento maniv.

Fotus.

R. Fimeri foetidi q. f.

Bulliat in suff. q. aquæ ad
guum temporis spatium

post intinctum linte

um calidè ap

plicetur.

CVR

CENTVRIA VII. 797.

CVRATIO LXXIIX,

Molæ,

Mola Ma-

trix.

QUam gerit in utero uxor quædam, prægnantem esse se existimans: tractu verò temporis, signis molam & eumentitam gestationem indicantibus innotuit causa ventris intumescens, mammillarum turgentium, mensiumque suppressorū, & cæt. Ad molam itaque excutiendam & symptomata alia satis exitialia, eam insequi solita tollenda, machinor eiusmodi.

Decoctum purgans.

R. Savinæ

Pulegij

Folior. fenæ ana M. sem.

Ll 2 De

98 Curation. Medic.

Decoquantur flamma i
becillâ in feri lactis q. s.

Mane & vesperi ex hac infu
sione unâ vice uncias octo e
bit calidè.

Postridiè præter meâ spe
molac est expulsa, & à multis g
vissimis accidentibus libera
fœmina.

CURATIO LXXIX,

Dysenteria.

Dysenteria,

C Vidam studioso 20. a
norum decreta, qui s
victus ratione absq; ali
rum pharmacorū usurpatione
in integrum à me, Deo opera
te, est restitutus.]

Dietâ.

1. Cibus erat: Caro assa. O

CENTVRIA VI. 99

miliū, decocta in lacte cha-
beato. Oua dura. Item Brodia
carnis vel leguminum ex aqua
chalybeata præparata.

Potus autem : Aqua sola
chalybeata : vel vinum rubrum,
quo extinguendus chalybs.

Scriblitas porrò ferventes ex
artagine in prædicto vino im-
utas multum comedebat, viz
ūq; postea superbibebat. Qua
mictus ratione benè convaluit.

CVRATIO LXXX, Hydrops

umoris totius corporis, Hydropis, Anasarca,
morbi Regij, Vertiginis, Cephalalgia, Ictericia,
ia, Doloris cordis, hepatis, ventri- Vertigo,
culi, & cæt. Capitis do-

INumerabilibus hisce ma- lor, Cordis,
lis oppressa ad desperationē ventriculiq;
Ll 3 mul- dolor.

100 CVRATION. MEDIC
multorum mulier quædam le
vabatur à me, D^{eo} auxiliante
hoc modo. Annos habebat 21

Purgatio.

R. Syrup rosar. solut. Mon
tan unc. j.

Trochiscor. de agarico
drach ijs.

Aquarum Hyssopi

Melissæ ana unc. j. sem.

CVRATIO LXXXI.

*Angina,
faucium
tumor, do-
lor, ulcus.*

*Anginæ, strangulationis, faucium
tumoris, doloris & ulceris.*

Consulta & adhibita te
nuis fortunæ virgini no
vende cim annos natæ: q
ob dicta vitia neq; transglutire,
neq; cibum neque potum de-
mittere neq; fari, neque liberè
respi.

CENTVRIA VI. 103

spirare, osq; aperire poterat:
ut brevi vitam cum morte
commutaturam altantes fue-
rent arbitrati. Huic deploratae,
auxiliante Deo, brevi hisce pau-
sis & *ὑποκρίσει* medebat.

Sudoriferum.

Sudoriferū.

Primo sudorem eliciendum
curavi, recentibus lateribus, ca-
dis, linteo inuolutis, & verti-
ci capitis, colliq; lateribus ap-
plicatis. Hoc pacto ægra benè
cooperta aliquot horis sudavit,
dque sequentibus tribus con-
tinuis diebus.

Post sudorem abstergen-
dum, in tumorem, Empla-
strum tale sum machinatus.

Ll 4 Empla

Emplastrum.

R. Stercoris caprini M. iij.

Aceti q. s.

Mellis parum.

Miscendo fiat Emplastrum
tepidè accommodandum.Horum usu tumor resedit
osq; aperire cœpit.3. Ad malum radicitus evele-
lendum, Gargarisimum confecti-
sequentein.*Gargarise-
mus.**Gargarismi.*

R. Diamôron unc. j. s.

Aceti lib. j.

Bulliendò misceatur. Misturę
huius usu apostema internum
est ruptum, & purulenta multa
materia eiecta.

Ad

CENTVRIA VI. 103

Ad consolidationem ulceris
alium Gargarismū definitio, qui
sic sonat.

R. Plantag. herb. cum rad.

Fol. quercus ana Mj.

Decoquantur in aquæ lib. iij.
In medio decoctionis adiecta
diamōron uncia una. Hoc deco-
cto gargarizando os sæpè elue-
bat calidè, ac ulcere coalescente
convalescebat.

CVRATIO LXXXII,

Anginæ.

Angina.

QVa extremè cum pericu-
lo vid. salutis laborabat
minister Ecclesiæ veræ
& Catholicæ, annos natus 34.
cui *om̃i* *th̃* *q̃* auxiliares manus por-
rexī in hunc modum.

Ll 5

Phle-

104 Curation. Medic.

Phlebotomia.

Primò cephalicam sinistram
aperiendam iussi, & per inter-
valla ad uncias sex sang. emisi.

Deinde talem gargarismum
paravi.

Gargarismus.

R. Vini albi lib ij.

Ol vitrioli guttas xxx.

Mistione hac sæpissime gar-
garizando os proluet; & rupto
apostemate expuit multa cruē-
ta & purulenta: à quorū excre-
tione liberiores duxit spiritū.

Tumori verò liniendo, ma-
turando, dolori sedando, calori
restringuendo, manè ac vesperī
Emplastrum sequens accom-
modo.

Emplas

CENTURIA VI. 105

Emplastrum.

R. Nasturtij aquatici
Nymphææ ana M. iij.

Ol. rosati

Aceti albi ana q. s.

Contusis contundendis, mi-
stis miscendis fiat Emplastrum
purgans.

Postremò cum alvus esset
obstructa, præbui,

Cōserv. benedict. drach. sem.

Vini albi unc. j.

Quibus commixtis ebibit,
noxijsq; excretis optimè vale-
re cœpit.

CURATIO LXXXIII.

Ani procidentia & exitus,

Ani exitus.

IN hoc malum puellus duo-
rum annorū incidit, qui an-
te

106 CURATION. MEDIC.

tē gravi & molesta torquebatur
tussi. Sed auxilio fui *quid dicitur* hoc
modo.

Lotio.

Primò lauabatur anus vino
calido rubeoq; , abluta candelâ
sebaceâ indebatur.

Emplastrum.

R. Masticis

Thuris

Sumach

Ros. rube.

Cortic. granator. ana unc.
sem.

Ba' austiorum

Myrtillorum ana M. sem.

Omnia secundum artem cō-
ponantur cum vino rubro sty-
ptico in formam Emplastri;
quod

CENTVRIA VI. 107

quod calidè ano applicetur. Vel
anus proluatur vino rubro, in
quo prædicta fuerint decocta.
Ex his paucis ano repulsâ pue-
rulus convaluit.

CVRATIO LXXXIV,

Fœtus mortuû excutiendi.

Fœtus mor-

Mulier quinq; dies fœtû *mortuû.*
mortuum gestabat non
absq; vitæ discrimine ac
sævis symptomatibus eam mi-
serè affligentibus. Ego mulie-
rem iuvandi fœtumq; protinus
expellendi gratiâ talem medi-
tor medelam.

Pu'vis.

R. Myrrhæ

Castorei

Storacis ana drach. j.

Cinz

Cinnamomi

Savinæ ana drach. sem.

Fiat pulvis subtilis, cuius
drachma una cum vino nobili
sumpta foetum statim exturba-
vit cum mēfibas: ac mulier in-
dies convaluit.

CURATIO LXXXV,

*Vermes, vē-
tris Tumor,
Sitis, &c.*

*Vermium, tumoris, sitis, amissio
siq; appetitur.*

Certa experiētiā cōpro-
bata in puella tres annos
egressa.

Purgatio.

R. Diaturbith. cū rheobarb.
in solida scrup. ij. semis.

Fiat infusio in lacte, quam ca-
piebat manē. Tertio tantundē
accipiebat. Atq; hīc potius cu-
lis.

CENTVRIA VI. 109

lis vermium lernâ exturbatâ sa-
na evasit.

CURATIO LXXXVI,

Asthmatis, doloris lateris, men-
sum obstructorum,

Asthma,

Lateris do-

lor, Mensis

retenti.

PRo nobili quadam matro-
nâ triginta duos annos na-
tâ felici cum successu quâ
instituta.

Purgatio.

R Decoct. ex vino rosmar.

Pulegij

Cardobenedict.

Agarici opt. unc. j.

Syrup. rosat. solut. Montani
unc. j.

Elect. de succo rosar. drach. ij.

Benedict. laxat. drach. j. fein.

Aq. cinnamomi unc. fein.

Misce

110 CURATION. MEDIC.

Misceantur pro haustu, qui
copiosè purgavit, & sanitatem
reddidit.

CURATIO LXXXVII,

*Hydrops,
Sitis,
Anorexia.*

*Hydrops, Sitis, Anorexia,
& cæ.*

Quibus obnoxius erat a-
dolescens sedecim an-
norum: mox autem san-
evadebat, exhibendo sequentē
bolum purgantem.

R. Diaturbith cum rheobarb.
drach iij.

Conservę Benedict drach j.

Misceantur in Bolum tribus
vicib. deglutiendum. Post boli
singuli sumptionem feri lactis
uncias tres superbibit. Hec me-
dicamento totum corpus eva-

cua-

CENTVRIA VI. III

cuatū est, & ab ichoribus atq;
aquositatibus immune in inte-
gram restitutum.

CVRATIO LXXXIX,

Pleuritidis, sputi cruenti, ventri-
culi doloris, Asthmatis,

et cat.

HÆc vitia Mattheū Nuss
Lauinganem affligentia
unico hoc medicamento
admodum salutarī relevabam
quod dicitur.

Pleuritis,
Sputū crue-
ntum, Vē-
triculi do-
lor,
Asthma.
Matthæus
Nuss.

Catharticum.

R. Hydromelitis Benedict.

unc. j.

Cuius virtute solā præter a-
liorum spem morbis furentib.
convaluit.

Mm

CV=

112 CURATIO. MEDICINA

CURATIO LXXXIX,

Epilepsie,

Pro omnibus Epilepticis
sepius cum plurimo-
rum ægrotantium salutem
Deo auxiliante, instituta & insti-
tuenda.

Purgatorium.

R. Spiritus vite aurei ab un-
cem ad unc. ij. *Vel.*

Aqua nostra antepileptica.

R. Aquæ nostræ antepilep-
ticæ ab unc. sem ad unc. v. S-
umatur manè ieiuno stomacho.

Febris pesti & post 9. horas capiatur cibum
lentalis,

CURATIO XC,

Tussis, Buz Febris pestilentialis, Tussis, Aposte-
ma, Capitis matis, Capitis doloris, Sitis.

Mala hæc tenebant Ioan-
nes Mayr.

CENTVRIA VI. 113

annis Mayr iunioris filiolum duos
annos natum Lauinge. Ego pa-
rentibus & alijs convenientia
remedia inprimis extrinsecus
assumenda recusantibus, talem
machinor curandi viam.

1. *Epithema.*

Capiti applicari mando ma-
ne & vespere linteola sequenti
compositioni immersa:

R. aquar. rosar.

sempervivi

solatri

bursæ pastor. ana ʒ iij.

Misceantur. Mixturâ hac frõs
& tempora crebrò embrocen-
te sedatus dolor protin⁹ exinde
fuit.

Min 2

2. *Viscus*

2. *Vicius.*

Ad restinguendam sitim bibat Decoctum rosarum, violarum, cum passulis: quo etiam tussis levata est. Vice huius decocti aliquoties hydromel sumat.

3. *Mundifi. & consolidet.*

Vlcus mundificabatur ter in die, manè meridiè ac vesperi scilicet lo hydromelite, eoq; sanabatur 8. dierum spatio.

CURATIO XCI,

*Punctiones.
lateris sinistri, Pleuritis.*

Ioanna Voydin.

*Punctio sinistri lateris,
Cephalalgia.*

Ioanna Voydin virgo sacrae cenobii minoris Dilinganae ad D. Vlricum aënos nata triginta duos, per octo dies continuos

CENTVRIA VI. 115

uos in sinistro latere dolorem
πυματόδην seu pungitiuum &
gravem μετὰ βάρος ἱμφάσιως καὶ
μετὰ θλιβῆς nocturno tempore
ingravescentem, matutino nō
nihil remittentem patiebatur:
urina erat turbida, spumosa, &
cæt. comitabatur molestus ca-
pitis dolor. Hanc Deo cona-
tus meos adiuuante in pristinū
sanitatis statum restitui hoc pa-
cto.

2. Catharticum.

R. Decocti senæ unc. ij s.

Mannæ opt. unc. ij M.

Hoc haustu probè à noxijs
humoribus purgata est.

3. Balneum.

Lavit postea in Decoctione

Mm 3 Chaz

116 CURATION. MEDIC

Chamomæl pulegij artemisi
ana M.v. Salis communis M.ii

In Balneo spleni locoq; do
lenti sacculum ex absinthio pa
ratum admovit. Ante & post
balneum latus perunxit ol. ab
sintij Ex quibus omnibus pri
stinam recuperavit valetudinē
Deo patri & filio & spiritui san
cto sit laus, honos & gloria, A
men.

CURATIO XCII,

Icteri, Morbi gallici, Dyspnæa.

Gallicus
morbus, I
cterus. Dy
spnæa.
Nicolaus
Gesler.

Nicolaus Gesler, Ital^o, D
lingæ vitam degens, an
nos triginta quatuor na
tus, affligebatur recēti lue vene
reâ, herpetib⁹ femora occupā
tibus, & ad nates usq; serpenti
bus,

CENTVRIA VI. 117

bus, ictero, inappetentiâ, dys-
spnœâ, & cæt. Adversus hæc
mala eiusmodi brevem meden-
di rationem, ingredior.

Purgatorium.

R. Flor. cassiæ unc. sem.

Conservæ rosar. drach.

sem. M.

Capiat per dimidiam horam
ante cœnam. Sequenti die:

R. Decocti senæ unc. j.

Syrup. de rheubarb. solut.
unc. iij.

Potionibus istis satis eva-
cuatus allevatum corpus sensat
cum remissione symptomatum
& morbi.

Aqua Mercurialis.

Gallicam scabiem manè &

M m 4 ve

118 CURATIO. MEDIC.

vesperi lavabat aquâ Mercuria-
li nostrâ. His, quinque, dierum nu-
mero integrè convaluit.

CURATIO XCIII.

Febris pestilentialis, pleuritiz
dis, & cæ.

Pleuritis
Pestilentialis
lit.
Simon
Baur

Q Vibus subito conflictatus
batur Simon Baur Bi-
bliopæus Dilingen, cum
ageret annum trigesium sex-
tum, præcedente vomitu & diar-
rhœa. Contemplatus urinam
spumofam & turbidam, eiusmo-
di præscribo curam.

I. Potus.

Decoctum hordei, cichoreæ,
rosarum, violar. ficuum, passu-
lar. manuum Christi, &c.

2. Phleg

CENTVRIA VI, 119

2. Phlebotomia.

Sequenti mane, aperiendam
curavit hepaticam lateris affe-
cti.

3. Sudoriferum.

Sudoriferū.

R. Aquæ Carduibenedict.

unc. vj.

Lapis Bezoar oriental.

grana iv. M.

Hoc epoto in lecto benè co-
opertus manè sudavit affatim:
& mox finita sudatione melius
habere cœpit.

CURATIO XCIV,

Pforæ, scabiei fœdis. pruritus
molest.

Pfora.

Scabies fœ-

PRo F. Gallo Kellero è S. da. Prurit.
Blasij Monasterio Dilingę Fr. Gallus
literis invigilante definita. Keller.

Mm 5 R De-

120 Curation, Medic

R. Decocti senæ unc. iij.

Syrup. de rheubarb. solut
unc. vj.

Dividatur hæc potio in duas
partes, priorem manè ieiuno
ventriculo sumendam, postea
riorē altero die exhauriendam.

Quibus optimè evacuatus &
relevatus, urinam tertio die mis-
sit considerandam naturalem.

Sequenti die matutino tempo-
re venam hepat. tundendâ cu-
rari: horis pomeridianis iterū
medianam. Vtraq; vice sanguis
admodum vitiosus atque cor-
ruptus est emissus.

His omnibus ritè peractis u-
sus est acidulis, quibus omninò
convaleuit.

CVR. A.

Febris quotidiana, Cardialgia, Asth- Febris
 matis, &c. Quotidia-

B Bartholomeus Reinoldus na, Cardial-
 Friburgensis annor. 17 per gia, Asth-
 aliquot hebdomadas fe- ma

bri cū assiduīs phlegmatis emis Bartholo-
 sionibus laboravit. anteceden- maus Rei-
 te per duos integros años asth- noldus.
 mate, cōsequente dolore popli-
 tis, orisq; ventriculi. A me fide-
 le consiliū petenti ita auxiliāte
 Deo trino & uno subvenio.

I. Catharticum.

R. Extract. Esulæ magnitud.
 nucis iugland.

Aquæ calidæ unc. v.

Colatum hunc haustum ebi-
 bit cum felici noxiorum humo-
 rum

122 CURATION. MEDIC

rum excretionem. Altero die repetijt eundem hunc haustum pari operatione; sed mala dicta non secundum votum cessarunt. Coactus itaque fui alias inolir purgationes, quarum prior erat.

R. Spiritus vitę Aur. unc. sem

Syrup. rosat. solut drach. j.

Ter & copiosè operabatur cum maiori affectuum relaxatione.

Octavo die post iterum exhibui Spiritus vitę A. uncias duas pro duabus vicibus sumendas. Prima vicè valdè virulenta, pituitosa, instar butyri recentis excreta sunt.

Sudoriferum.

Sudoriferum.

Quo sudavit ex sequenti decoctione.

R. Carz

CENTVRIA VI. 123

R. Carduibenedicti

Hyssopi ana M. ij.

Decoquantur in duab. men-
suris aq. ad dimias. Huius dec-
octi alternis diebus bibit un-
cias sex calidè, & in lecto con-
iectus multum sudavit.

Purgatorium.

Ad postremum dedi Spiritus
vite A. unc. j. s. pro duabus vici-
bus. Quibus omnib *κατὰ νόσον*
transactis perfectè convaluit:
& absoluta curatione, pane in
vino adusto macerato singulis
diebus est usus. Deo sit laus,
honor & gloria in æterna
secula, Amen.

CURA

Epilepsia.
Othēricus
Rulandus.

Epilepsia,

Otho Henricus Rulandus filius chariss. natus minimus semestris tristissima & exitiali epilepsia per intervalla afflictus hoc pacto à me integrè auxilio divino fuit sanatus.

Suffitus.

1. Adventate paroxysmo suffitum ex succino circa nares & os fieri curo quo mox paroxysmus interdum prorsus remittit, interdum mitior ac tolerabilior est factus.

Olea.

2. In ipsa accessione ol. nostri Heraclij guttas tredecim ori infundere

infundendas mando.

3. Bibit aqua florum tiliaë,
cui instillo ol. vitrioli emendati
guttas aliquot, nempe in unc.
sex guttas quinq;

Tragæa.

4. Pulvi admiscebam tragæã
nostram antepilepticam.

5. Capiti pileolum apponea.
dũ iubeo, hoc pacto paratum.

Pileolus.

R. Rad. Ireos,

Cyperĩ,

Pæoniæ ana drach. ij.

Sem. pæoniæ,

Calvariæ humanæ ana
drachj.

Macis

N. muscatæ ana scrup j.

Flor.

126 CURATION. MEDIC.

Flor. Chamomil. p. s.

Conterantur atq; consuanti-
tur sindone rubeâ in formam
pileoli dies noctesq; gestandi.
Hisce laus Deo, breui conva-
luit liberatus ex toto ab epile-
psia, cuius in hunc usque diem
Deo gloria, nullum deprehen-
dimus vestigium aut *nos pœne*
signum.

CURATIO XCVII,

Psora.

Scabies

scdis.

Fr Matthi-

as Vesper-

gensis.

Psore, scabiei scdis.

Qua cū intolerabili prur-
ritu cruciabatur frat.
Matthias cœnobij Vr-
spergēsis iunior cūm ageret an-
nos viginti duos. Sed deploratā
& diuturnā istā scabiem divinā
affulgente gratiā hisce seque-
tibz depulsi. *Ca. harz*

CENTVRIA VI. 127

Catharticum.

R. Decocti senæ unc. j. sem.
Syrup. rosat. solut Monta-
ni unciam unam sem.

Capiat hanc potionem per
horam ante cœnam.

Sequenti die inanè sumpsit
hunc haustum.

R. Decocti senæ uncias tres.
Confect. Hamech. drach.
quinq; M.

Phlebotomia.

Purgato hoc modo benè cor-
pore, medianā pertūdēdā curo.

Balneum.

Quinto die à Venæ sectione
descendit in Balneum Krum-
badense, nō procul à monaste-
rio dicto situm

Nn

A' bal-

128 Curation. Medic.

A balneo vespertino unge
bat partes prurientes hoc un-
guento :

Vnguentum.

R. Vng. populeonis unc. ij.

Ol. rosacei unc. sem.

Succi plantag. unc. j.

Opij scrup. semis.

Cum aceti acerrimi unc. ij.

Dissolve incorporando om-
nia secundum artem pro lini-
mento.

CURATIO XCIIIX,

*Hydrops
Anasarca.
Bernhart
Mayr.*

Hydropis anasarca,

Bernhart Mayr textor La-
uinganus, cū ageret annū
vigesimū octavum inci-
dit in hydroperā anasarcam,
asthma, sitim ingentem, inappe-
tentiam,

CENTURIA VI. 129

tentiam, & alia hydropis symptomata, quæ eum comitari assolent. Ad hæc mala curatu assilias difficilina propulsanda tale instituo, diuinâ adiutus gratiâ, medendi methodum.

Catharticum.

R. Spiritus Vitæ A. unciam j.

Hæc valde operabatur; & postquam venâ medianam dictam aperuisset, melius habebat; sed sitis molestabat adhuc cum tumore ventris. Decrevi itaq; talem potionem:

Purgatio.

R. Spiritus Vitæ A. unciam unam sem.

Exinde quia necdum melius per omnia habuit, in desinenda

Nn 2 nienda

130 CVRATION. MEDIC
niēdâ aliâ purgatione pergo ex
hibendo

Extract. Esulæ drach. j.

Seri lactis unc. quinq; M

Colaturâ bibit, eiusq; ener
gia sensim pristinam recupera
vit sanitatem.

Dieta.

Potus erat decoctum fraga
riæ & absinthites vinum.

CVRATIO XCIX,

Melancholiæ diabolicæ.

*Melancho-
lia diaboliz
ca.*

IOannis Bichele civis Lau
gani filia annos viginti sept
nata, melancholiâ corrept
erat, inappetentiâ, dolore capiti
solitariam amplectebatur vitâ
μίσανθρον & erat terrore & mo
stiti

CENTVRIA VI. 131

litiâ perculsa omnem laborem
preces respuebat. Ego devotè
DEI auxilium & gratiam cu-
randi implorans, talia huic *imp-*
eris machinor pharmaca sa-
lutifera.

Cathartica.

1. Exhibui aquam nostrâ
Benedictam, cuius hauſtu fini-
tis paucis horis ad ſaniorẽ re-
dijt mentem.

2. Dedi Spiritus Vitæ A. un-
ciam unam, quẽ per inferiora &
ſuperiora *in ipſa* exercebat ſu-
am.

Tertio loco denuò noſtræ a-
quæ Benedictæ uncias quinq;
cum felici ſucceſſu propinavi.

Nn 3 Sternu.

Sternutatorium.

Ultimò sternutatorium nostrum, cuius sæpè in Centurijs fit mentio, naribus inflandum studui.

Atq; his naturalibus adiuuante DEO naturalis morbus mox præter aliorum sententiam expugnatus: precibus verò spiritalis tentator diabolus, proscriptus. DEO gloria.

CURATIO C,

*Maniæ, Epilepsiæ,
Maleficiati morbi.*

Maniæ & Epilepsiæ maleficiatiæ.

Tobias Vucidner pileo annos quadraginta natus. Epilepsiâ & maniâ p sexennium correptus singulis annis paroxysmo epileptico bis ita afflis

affligebatur, ut instar mortui
 humi prostratus iaceret. Virib.
 defocillatis, ac principib. facul-
 tatibus à causa morbifica ali-
 quantulum levatis, ratione ta-
 men adhuc intercepta in syl-
 vas & loca campestria aliq.
 eunens aufugit, ultrò citroq.
 discurrens, quoad ratione in-
 integrum restitutâ domum se
 contulisset. Causa προκαταρκτικὴ
 & evidens fuit huius Epilepsie
 & manie venefica cuiusdam
 loci N in nosocomio cum alijs
 vetulis vitam agens: hæc licet
 cum pileonis uxore cognatio-
 ne esset coniuncta, odio tamen
 tam Vatiniano eam prosequer-
 batur, ut animo toto de omni-

Nn 4 bus

bus detrimentorum generibus
ipsi ad ferendis cogitaret. Late-
rem autē lauabat semper, nec
unquam uxori dictæ nocere
potuit. Quodam tempore ca-
codæmonem & procum quæ-
renti suum, quo pacto deum
nocere huic pileonis uxori pos-
set; respondit, pileoni marito
ipsi venenum dando: hoc in ci-
bis occultato & assumpto futu-
rum singulis annis bis ad festū
vid. Bartholomæi & Paschatis
maritum cū Epilepticum tū
maniacum. Saga igitur à spon-
so dæmone venenum accepit,
illudq; cum iure pileoni impro-
uido comedendum porrexit.
Cū autem per unam atq; al-
teram

CENTVRIA VI. 135

interam septimanam istud virus
 inefficax pileone sano & inco-
 lumni persistente, animadver-
 teret: aliud *φάρμακον* à diabolo
 subministratum cum olere ex-
 hibuit: exinde misellus pileo
 epilepticus atq; maniacus per
 sexennium perseveravit. Bien-
 nio abhinc & amplius venefi-
 ca hæc in vincula conijcitur, &
 tormentis ista omnia sic evenis-
 se cōfitetur. Antè autem quàm
 supplicio afficeretur, à ma-
 gistratu summo, mandatum
 est, dicto pileoni illata ut pro-
 pulsaret mala. Verùm diabolica
 mulier penes se non esse mede-
 ri, nec (quamvis valeret) ob tē-

N n 5 po-

136 Curation. Medic.

poris longitudinem, veneno
iam per totius corporis parti-
culas diffuso, morbis etiam ra-
dices iam agentibus, illud præ-
stare posse pronunciat. Humas
no ergo auxilio destitutus ad
me venit, manus auxiliares im-
plorans: exaudio preces, & pro
virili malū hoc ἀνίατον depellēs-
dum atq; expugnandum aggre-
dior.

Phlebotomia.

1. Iussi venam cephalicā ut-
ramq; aperiri: dextram mane,
sinistrā à meridie hora secunda.

Sternutatio.

2. Singulis septimanis ter u-
tatur sternutatorio nostro, in
no.

in nomine IESV.

Purgatorium.

3. Catharticum hoc accipiat:

R. Croci metallorū magnitudinem pisi. Infunditur per noctem in vini unc. sex, manè coctum ebibit haustum: qui ore & alvo diutissimè retenta venenata mala copiosè exturbavit, atq; his *quòd dicitur* præter aliorum sententiam brevi pristinam recuperavit sanitatē. DEO omnipotēti sit soli laus, honos & gloria in omne ævum, Amen.

GRATIA RVM

Gratiarum

Actio & precatio Rulandi pro egrotis suis.

actio & precatio Rulandi

ET quoniam nunc sextæ di pro æ Centuriæ summum im- grotis suis. pono

pono fastigium, GRATIAS ago
tibi misericordissime Deus, &
Pater Domini nostri IESU
CHRISTI, quòd pro tua pater-
na misericordiâ & in præpotens-
te manu tua ægrotos meos sa-
nos facis. Da ipsis gratiam, ut
grato animo, & memoriâ agno-
scant tua beneficia, quæ ipsis p-
me indignum servulum præ-
stas : ut post receptam sanitatē
gratias agant semper tibi, resi-
piscant, amplius non peccent,
sed piē iuxta mandata tua vi-
vāt. Rogo quoq; te, Clementis-
sime Pater, ut & alijs ægrotis
meis miserearis, peccata remita-
tas, errores condones, ad FI-
DEM tuam convertas, veram
pcc.

CENTVRIA VI. 139

pœnitentiam cōcedas. Et quia
tu vulneras, & mederis: Tu per
cutis, & sanas: Tu mortificas, &
vivificas: Tu deducis ad infe-
ros, & reducis: Tu deniq; vitæ
potestatem habes, & mortis:
sana obsecro potentissime Me-
dice eos quoq; pro tua paternâ
voluntate, indulgentiâ, bonita-
te & misericordiâ p tua & abs-
te benedicta medicamenta: &
salva eos in tua virtute, & in Sâ-
ctissimo nomine IESV, dile-
ctissimi Filij tui, optimi Medici
omnium animarum & corpo-
rum languentium, ut gloriosiss.
tuum nomen per me omnibus
diebus vitæ meæ sanctificetur.
Exaudi Domine Pater beni-
gnis

140 CURATION. MEDIC

gnissime vocem deprecationis
meae iuxta promissionem cha-
rissimi Filij tui dicentis: AMEN
AMEN DICO VOBIS, SI QUID
PETIERITIS PATREM IN NO-
MINE MEO, DABIT VOBIS.


Apocal. 7.

Da ergò quęso veracissime Pa-
ter, omnipotens Deus, quod
ęgrotorũ nomine abs te peto:
da inquam in nomine IESU di-
lectissimi Filij tui, qui tecum in
unitate S. Spiritus vivit & re-
gnat Deus POTENS per omnia
secula, Amē. Tibi Pater, tibi Ie-
su Christe, Tibi Sancte paracle-
te Spiritus, tibi ō Sancta TRI-
NITAS, benedictio & claritas, &
sapientia & gratiarum actio, ho-
nor & virtus & fortitudo esto
in

CENTURIA VI. 142
in secula seculorum. Amen.
Amen. Amen.

F I N I S.

Μόνον τῷ Θεῷ
ἡ Δόξα.



INDEX

LOCVPLES,

CONTINENS MORBOS,

Ægrotorum nomina, Loca quædam

& Medicamenta, iuxta nume-

rum Curatio-

num.

A

erg Alinger. curat.

52

lui constipatio 26

luis constipata, verti-

go, tremor 45

ingina 81. 82

lmi exitus 83

lnasarca hydrops 80.

98

lnna Mayrin 43

lnodynium 57

Anodynum fomentum

21

Anodynum cataplasma

20

Anorexia, cephalæa

48

Anorexia, asthma, tuss-

sis

50

Anorexia, hydrops, sitis

87

Anorexia, asthma,

tussis, ventriculi.

Oo

dolor

INDEX.

dolor	44. 51. 52	Asthma, tussis, inapp-	
Anorexia, ructus, asth-		tentia.	5
ma, tussis	49	Asthma, tussis, cepha-	
Anorexia, anhelatio,		lalgia	3
dolor ventriculi		Asthma, tussis, pulm-	
	28	nis pectorisq; mala-	
Anorexia, asthma,			8
febris quotidiana		Asthma, orthopnoea	
	30		12
Antonius Relial	2	Asthma suffocans	
Arthritis, asthma,		Asthma, febris, &c.	
scabies, ulcera	47		44
Articulares morbi,		Asthma, lateris dolo-	
dolor dorsi, ventris,		menfes retenti	
convulsiones, con-			86
tractura	43 vide	Asthma, arthritis, se-	
Podagra.		bies, ulcera	4
Asthma	5. 9. 23. 73	Asthma, cardialgia,	
Asthma, tussis	33 42	febris quotidiana	5

INDEX.

95		Bernhart Mayr	98
Asthma, pleuritis,		hans Biechele	99
sputum cruentum,		Bubo, pestis, tussis, ca-	
ventriculi dolor		pititis dolor, suis	
88		90	
Asthma, orthopnoea,		C	
peripneumonia, pul-		Calculus renum, strang-	
monis inflammatio,		guria, lumborum do-	
sputum sanguinis, si-		lor	57
tis	14	Calculus renum sciatica	
Aurium dolor	17	20	
Aurium dolor, apostema		Cardialgia, asthma, fe-	
16		bris	95
B		Casus, lapsus	74
Bartholomæus Rhei-		Cataplasma anodynum	
noldus	95	20	
melchior Baumeyster		Catarrhus, dyspnœa	
51		• 36	
Simon Baur	93	Capitis dolor, cepha-	
		00 2	lea.

INDEX.

leae, anorexia	48	vide Podagra.	
Capitis dolor, febris		Christophorus Koler	
66		64	
Cephalalgia, pedumq;		Colica passio	22
dolor	65	Colica & iliaca	7.
Cephalalgia, tussis,		22	
asthma	31	Condyloma, mariscæ	
Capitis dolor, inappe-		cum dolore	71
tentia, vertigo	58	Cardis dolor, ventricu-	
Capitis dolor, cordis,		li, capitis, vertigo,	
ventriculi, vertigo		hydrops	80
icterus, hydrops		Sebastianus Cornutus	
80		46	
Capitis dolor, pestis,		Convulsiones, contra-	
bubo, tussis, sinus		cturæ, dolor dorsi,	
90		ventris arthritidis	
Cephalæa, vigilie, mē-		43	
struus fluor	34	Cyprianus à Leovuitz	
Chiragra	2	36	

Dea

INDEX.

D

Decoctum hordei	11
Diarrhœa	5
Diureticum	57
Dysenteria	79
Dyspnœa, catarrhus	36
Dyspnœa, icterus, gal- licus morbus	92
vide, Asthma, Spi- randi difficultas.	
Dentium Dolor	59
Dolor acerbus cum epi- lepsia	29
Dolor ischiadicus	27
Dolor sciaticus, calcu- lus renum	20
marisca cum Dolor	71

vide Anodynum

Dolor ventris, anhelat- tio, anorexia	28
Dolor dorsi, ventris, ar- thritici, convulsio- nes, contractura	43
Dolor capitis, cordis, ventriculi, verti- go, icterus, hydro-	80

E

Egydius Voyd	63
Epilepsia	55. 62. 89. 96. 100
Epilepsia cum acerb- dolore	29
Epilepsia, matricis suf- focatio	77

Oo 3 pau

INDEX.

paulus Eser	47	cis suffocatio, spasma	
hans Eysle	60	mus, lumborum dolor	35
F			
Faciei tumor, rubor, dolor	68	Febris, asthma, &c.	
Faucium tumor, dolor, ulcus	81	40. emplastrum contra Febres	11
Faciei tumor, spirandiq; difficultas	15	Fœtus mortuus	84
Febris	66. 72	Fomentum anodynum	22
Febris tertiana	6. 11. 62. 63. 64	G	
Febris quotidiana, asthma, cardialgia	30. 95	Fr. Gallus Keller	94
Febris pestilens, bubo, iussis capitis dolor, sitis	90	Gargarismi	81. 82
Febris ardens, matris		valentinus Gebelen	30
		Gennesa hetzhesin	35
		Gerg Alinger	52
		Gerg Rieger	63
		Gonagra	1
		H.	
		Hans Biechele	99
		Hans	

INDEX.

Hans Eysle	60	80	
Hans Mayr	49.90	colica & Iliaca	7.22
Hans Petz	50	Inappetentia, asthma,	
Hansschell	65	tussis	54
Hiler	54	Inappetentia, capitis do-	
Hordei decoctum	11	lor, vertigo	58.
Hydrops anasarca	87.	vide Anorexia.	
98		Infusum purgans	43.
Hydrops anasarca,		73	
icterus, vertigo,		Insomnia	4. 56
dolor capitis, cor-		Ioanna Voydin	91
dis, ventriculi,		Ischiadicus dolor	
&c.	80	27	

I

Icterus, gallicus morbus,
dyspnœa 92
Icterus, hydrops, verti-
go, dolor capitis, cor-
dis, ventriculi, &c.

K

nicolaus Keller 92
Fr. gallus Keller 49
christophorus Koler
64

09 4

La-

I N D E X

L

Lapsus 74
 Lateris dolor, asthma,
 retenti menses 86
 cyprianus à Leopnitz 36
 Lumborum dolor, ven-
 tris, matricis 67
 Lumborum dolor, cal-
 culus, straguria 57
 Lumbrici, vide Vermes.

M

Maleficiati morbi 100
 condyloma Marisca cū
 dolore 71
 Fr. Matthias Orspergen-

sic

Mania 100
 Matricis suffocatio, epi-
 lepsia 77
 Matricis, ventris, lum-
 borumq; dolor 67
 Matricis mola 78
 hans Mayr 49. 90
 michl Mayr 55
 simon Mayr 41
 bernhart Mayr 89
 anna Mayrin 43
 Melancholia, insania
 38. 53. 99. 100.
 Melchior baumeyster 51
 Menses retenti, pleuriz-
 tis, asthma 61
 86

Men-

INDEX.

Mensium fluor super=
fluus cum cephalæa
& vigilis 34

Michael Schmid 48

N

Matthias Nuss 88

O

Orthopnoea 12

Otalgia 17

Otischyta 16

Oth inricus Rulandus
96.

P

Paulus Esch 47

cephalalgia, Pedūq;
dolor 65

vermes cum ventris

Pedumq; tumore

19

Spirandi difficultas,

Pectoris angu-

stia, Pedum tu-

mor, testium infla-

tio, urinæ ardor,

paralysis linguæ &

crurum 69

Hans Petz 50

Peripneumonia,

asthma, ortho-

pnoea, pulmonis

inflammatio, spu-

tum sanguinis, sitis

14

Pleuritis 10. 13. 18.

24. 32. 39. 41. 78.

91

Pleuritis pestilens 93

asthma, Pleuritis

Oo 5 menses

INDEX.

menfes retenti 86

Pleuritis, cum mensum
retentione 61

Pleuritis, sputum cru-
entum & purulentum
60

Pleuritis, sputum cru-
entum, ventriculi
dolor, asthma
88

Podagra 2. 7. vide
Chiragra.

Psora, scabies fæ-
dis. cum pruritu
94. 97

infusum Purgans 43.
73

Purgatorium holago-
gum 8. 14

Purgatorium vomito-
riumq; 13

Q
Q
Quotidiana febris,
vide Febris.

R
antonius Relial 2
stranguria, Renum cal-
culus, lumborum
dolor 57

dolor coxarum, sciati-
ca, calculusq; Renum
20

bartholomæus Reinol-
dus 95

georg Rieger 65

ouhainricus Rulandus
96

Scæ

INDEX.

S

S cabies, ventrisq; do-		vermes, ventris tumor,	
lor 37. pfora, Sca-		Sitis	85
bies fædis. cum pru-		febris pestilens, bubo,	
ritu	94. 97	tussis, capitis dolor,	
arthritis, asthma, Sca-		Sitis	90
bies, ulcera	47	in Somnium	4. 56
hans Schell	65	Somniferum	4. 34.
michaël Schmid	48		38. 68
Sciatica	27	febris ardens, matricis	
dolor coxarum, Sciati-		suffocatio, Spasmus,	
ca, calculusq; renum		lumborum dolor	
	20		35
Sebastianus corvinus		asthma, Spirandi diffi-	
	46	cultas	73
Simon baur	93	tumor ventris, faciei,	
Simon meyr	41	Spirandiq; difficul-	
hydrops, anorexia, Si-		tas	15
tis	87	Spirandi difficultas,	
		pectoris angustia,	
		pedum	

INDEX.

pedum tumor, testium inflatio, urinae ardor, paralysis linguae & crurum	69	culus, lumborum dolor	57
pleuritis, Sputum cruentum & purulentum	60	Sudoriferum	6. 12
pleuritis, Sputum cruentum, ventriculi dolor, asthma ss. peripneumonia, asthma, orthopnoea, pulmonis inflammatio, Sputum sanguinis, sitis	14	18. 65. 67. 72. 74. 78. 81. 93. 95	
Sternutatorium	36	Sudoriferum, vomitoriumq;	5
Stranguria, renum calculus		T	
		Tenesmus	75
		Spirandi difficultas, pectoris angustia, pedum tumor, Testium inflatio, urinae ardor, paralysis linguae & crurum	69
		febris Tertianae, vide Febris.	
		vermes cum ventris pedumq;	

INDEX.

dumq̃ Tumore	19	V	
asthma, Tussis	33.42	Valentin. gebelen	30
asthma, Tussis, anore-		Ventris dolor	46
xia	50	scabies, Ventrisq̃ dolor	
asthma, Tussis, cepha-		37	
lalgia	31	matricis, Ventris, lum-	
asthma, Tussis, inappe-		borumq̃ dolor	67
tentia	54	dolor Ventris, anhel-	
asthma, Tussis, anore-		tio, anorexia	28
xia, ructus	49	vermes, Ventris tumor,	
asthma, Tussis, ventri-		sitis, &c.	85
culi dolor, anorexia		tumor Ventris faciei	
44. 51. 52		spirandiq̃ difficultas	
febris pestilens, bubo		15	
Tussis, capitis dolor,		asthma, tussis, anorexia	
sitis	90	Ventris dolor	44.
pulmonis, pectorisq̃ ma-		51. 52	
la, asthma, Tussis,		arthritis, asthma, sca-	
&c.	8	bies, Vlcera	47
		p'curi-	

INDEX

pleuritis, sputum cru-	lijs	38
entium, Ventricle	menstruus fluoꝝ nimius	
dolor, asthma	cum cephalæa & Vi-	
hydrops anasarca, icte-	gilij	34
rus, Vertigo, dolor	salutariferum Vomitori-	
capitis cordis, ven-	umq;	5
triculi, &c.	purgatorium, Vomito-	
Vertigo, capitis dolor,	riumq;	13
inappetentia	egyptius Voyd	63
Vermes	Ioanna Voydin	91
Vermes, ventrisq; tumor	spirandi difficultas, pe-	
3	toris angustia, pe-	
Vermes, cum ventris pe-	dum tumor, testium	
dumq; tumore	inflatio, urinæ ardor,	
Vigiliæ	paralysis linguæ &	
melancholia cum Vigis	crurum	69.

FINIS INDICIS
Centuriæ Sextæ.

